# GELIOC

Centre d'évaluation de jeunes Taureaux Limousins

# VENTE AUX ENCHERES EN LIGNE ET EN PRESENTIEL

## VENDREDI 13 NOVEMBRE 2026

**Photos et vidéos disponibles sur le site : www.liredoc.com**

**A la page : STATION GELIOC**

Restauration possible

***Renseignements au*** **:**

**06.08.93.24.74 ou**

**06.42.04.88.98**

**Série 261 : animaux nés du 15.08.2025 au 06.11.2025**

9

Tél. 06.08.93.24.74

GELIOC
Génétique Limousine Occitane

# GRANDE VENTE DE TOUS LES TAUREAUX LIMOUSINS LE :

# VENDREDI 13 NOVEMBRE 2026

**A partir de 10h00 : Vente de <u>TOUS</u> les veaux aux enchères.**

**Ordre de passage à récupérer <u>le matin</u> de la vente.**

## Portes ouvertes :

- Jeudi 12 Novembre 2026 — **de 9 H à 16 H**
- Vendredi 13 Novembre 2026 — **de 9 H à 10 H 00**

Catalogue disponible à la Station




**Renseignements et commande du catalogue :**

**06.08.93.24.74**

# EVALUATION DE JEUNES TAUREAUX SUR PERFORMANCES INDIVIDUELLES EN STATION D'EVALUATION

En race Limousine on a besoin chaque année en France d'environ 15 000 jeunes taureaux pour la monte naturelle. Ils sont souvent choisis aux alentours du sevrage, à un stade où la morphologie d'un veau dépend davantage de la façon dont il a été traité dans l'élevage naisseur que de son réel potentiel génétique.

**Des stations d'évaluation ont donc été créées pour rassembler, contrôler et comparer entre 8 et 13 mois dans des conditions homogènes des jeunes mâles destinés à la monte naturelle**. **A la sortie de ces stations, l'estimation de la valeur génétique de ces futurs reproducteurs pour la production de viande est donc beaucoup plus précise**. Le choix des acheteurs est facilité par la diffusion d'un catalogue qui rassemble toutes les données connues sur chacun des veaux contrôlés (généalogie, performances réalisées chez le naisseur et en station, valeur génétique estimée en station et valeur génétique des parents).

La station d'évaluation de **GELIOC** s'inscrit dans le programme global d'amélioration de la race Limousine. Elle a pour objectif principal d'approvisionner les éleveurs locaux, producteurs de viande ou de maigre, en taureaux limousins aptes à la saillie, sélectionnés sur leurs aptitudes bouchères. **GELIOC** fournit également des mâles pour le schéma « Viande Précoce » de Créalim. Chaque année, **GELIOC** contrôle dans sa station de **Naucelle** près de **100** animaux en **deux** séries.

## 1. CHOIX DES VEAUX, PROTOCOLE DE CONDUITE ET CONTROLES REALISES

### 1.1. Choix des veaux

Les veaux contrôlés à **GELIOC** sont choisis en ferme, au moment du sevrage, par une Commission composée de techniciens. Certains veaux sont issus d'accouplements programmés entre les taureaux d'Insémination Artificielle issus du schéma viande et des vaches ayant un fort développement musculaire.

### 1.2. Protocole de conduite

Les animaux entrent en station à une âge compris entre 8 et 10 mois. La durée de séjour en station est d'environ 6 mois. Elle se décompose en trois périodes successives :

- une période d'adaptation minimale de 28 jours,
- une période de contrôles de 84 jours,
- une période de préparation à la mise à la saillie de 4 semaines.

Les jeunes taureaux sont allotés en fonction de leur âge et de leur poids à l'entrée. Ils reçoivent une ration composée de foin à volonté et de concentré rationné à raison de 1 kg par 100kg de poids vif pour un objectif de croissance de 1 200 g par jour durant la phase de contrôle. Cet objectif a été admis comme un juste compromis entre la nécessité de faire apparaître les différences de potentiel de croissance et le souci de ne pas compromettre la carrière de reproducteur du jeune mâle.

## 1.3. Contrôles réalisés

Les contrôles réalisés en stations d'évaluation concernent à la fois le sanitaire, l'état-civil et les performances.

### 1.3.1. Le sanitaire

Les animaux proviennent tous d'élevages officiellement indemnes de tuberculose, brucellose et leucose. Les élevages ayant inscrits un ou plusieurs veaux sont étudié par les GDS de leurs départements sous les conditions sanitaires demandés par GELIOC. Ces conditions sont les suivantes :

- © *Sans signes cliniques de maladie contagieuse, de paratuberculose et de BVD.*
- © *Officiellement indemnes de tuberculose, brucellose et leucose bovine enzootique*
- © *Doit être qualifié A pour l'IBR.*
- © *Paratuberculose : le cheptel dispose d'une garantie nationale paratuberculose selon le référentiel national AFSE (Réf/PT/01 RévC)* ***ou*** *respecte le règlement GELIOC à savoir :*
  - *Recherche paratub sur* ***Tous*** *les animaux de plus de 24 mois chaque année.*
  - *Animaux positifs devront être re contrôlés en PCR, si positive, l'élevage sera exclu du règlement GELIOC et l'animal devra être éliminé sous 90 jours.*
  - *Le nombre des résultats positifs devra être inférieur ou égal à 3% des animaux de plus de 24 mois sur dernière prophylaxie.*
  - *ET La moyenne des résultats positifs des 2 dernières années devra être inférieure ou égale à 3%.*
  - *Les animaux positifs des deux dernières années auront été éliminés avant la vente (sortie B).*

Avant de rentrée à GELIOC, les animaux recrutés par la Commission sont vérifiés qu'ils soient bien non porteurs de la Tuberculose, de la BVD, de la néosporose et de la besnoitiose. Les mères des sujets sont également vérifiées négatives à la paratuberculose pour les éleveurs sous condition sanitaire GELIOC, ceci sous peine d'être exclu à l'entrée de GELIOC.

De plus, une série de tests avec réaction négative vis-à-vis des maladies règlementaires est réalisée à l'entrée en station.

Rappelons que les différentes précautions et mesures sanitaires prises vis-à-vis des maladies non réglementées (paratuberculose - BVD) constituent certes un plus, mais ne peuvent garantir à elles seules que les veaux puissent être porteurs sains de ces différentes maladies.

### 1.3.2. L'état civil

L'ascendance paternelle et maternelle est vérifiée par expertise de l'ADN.

### 1.3.3. Les performances

Les animaux sont pesés tous les mois par le Service Bovin Viande de la Chambre d'Agriculture de l'Aveyron.

Un mois avant la fin des contrôles, la hauteur au garrot est mesurée par un technicien du Service Bovin Viande de l'EDE du Tarn.

A la fin des contrôles, tous les veaux sont pointés par un technicien de l'Institut de l'Elevage et un inspecteur du Herd-Book Limousin.

Pour cela, sont appréciés 24 postes par animal, auxquels sont attribuées des notes comprises entre 1 et 10. Ces postes sont regroupés pour définir le DM (Développement Musculaire), le DS (Développement Squelettique), les AF (Aptitudes Fonctionnelles) et les QR (Qualités de race). Il est important de bien comprendre que, dans ce processus, deux veaux très différents sur le plan morphologique peuvent cependant obtenir le même résultat global pour une rubrique. Ainsi, par exemple, les « Aptitudes Fonctionnelles » sont calculées en additionnant les notes de largeur de mufle, aplombs avant, aplombs arrière, rectitude du dessus et passage de sangle :

Deux mâles, **A** et **B**, parviennent tous les deux à un total de 26 points avec comme notes respectivement 8, 3, 6, 3, 6 pour le **A** et 4, 6, 2, 8, 6 pour le **B**.

# Niveau morphologique de la série :

| Postes de Développement Musculaire | Moyenne | *Ecart type* |
|---|---|---|
| ***Dessus d'épaule*** | 6.9 | *1.1* |
| ***Largeur du dos*** | 6.6 | *1.1* |
| ***Arrondi de culotte*** | 6.2 | *1.1* |
| ***Largeur de culotte*** | 7.0 | *1.1* |
| ***Epaisseur du dessus*** | 6.0 | *1.0* |
| **Postes de Développement Squelettique** | | |
| ***Longueur de dessus*** | 6.9 | *1.2* |
| ***Longueur de bassin*** | 6.4 | *1.3* |
| ***Largeur aux hanches*** | 6.8 | *1.0* |
| ***Développement*** | 6.3 | *1.3* |
| **Autres postes** | | |
| ***Largeur aux trochanters*** | 6.6 | *1.2* |
| ***Largeur aux ischions*** | 5.8 | *1.3* |

Ces valeurs moyennes permettent de mieux situer et interpréter la morphologie présentée pour chaque veau en écart à celle de ses contemporains.
L'échelle des signes des différents postes morpholoqiques utilisée est la suivante : inférieur à -2.5 écart-type "- - -", entre -2.5 et -1.5 "- -", entre -1.5 et -0.5 "-", entre -0.5 et +0.5 "=", entre +0.5 et +1.5 "+", entre +1.5 et +2.5 "+ +", supérieur à +2.5 "+ + +".

## 2. ESTIMATION DE LA VALEUR GENETIQUE DES JEUNES TAUREAUX

### 2.1. Méthode d'analyse

Dans un premier temps, une évaluation génétique basée sur les données (performances et généalogies) de tous les taureaux déjà contrôlés à la station a été réalisée grâce à un BLUP Modèle Animal (plus de 20 000 veaux évalués dans les stations limousines). Ensuite, l'indexation des jeunes taureaux de la série à évaluer a été mise en œuvre en utilisant une méthode de comparaison aux contemporains modifiée. Ce calcul inclut, en plus des propres performances d'un individu, les valeurs génétiques de ses parents estimées lors de l'analyse préalable et par l'indexation des bovins allaitants en ferme (IBOVAL) pour la croissance et la morphologie.

Cette méthode d'analyse poursuit deux objectifs :

- améliorer la précision de l'évaluation en station,
- disposer d'un bilan génétique régulier permettant de connaître l'efficacité du travail de sélection réalisé en station.

Plus la précision (CD) d'une source d'information est élevée, plus cette source a de poids dans l'index. On peut retenir, comme ordres de grandeur celles indiquées dans le schéma ci-après.




## 2.2. Modèle d'analyse

Pour que la valeur génétique estimée reflète au mieux la vraie valeur de l'animal, il est nécessaire de corriger les performances observées pour les effets de milieu identifiés.

Ainsi, l'estimation des valeurs génétiques par comparaison aux contemporains et le BLUP modèle animal utilisé prennent en compte un effet fixé, ou "groupe de contemporains". Pour ce faire, chaque groupe doit être constitué d'au moins 12 animaux, avec un écart d'âge maximum de 42 jours, contrôlés lors d'une même "série x année x station". Pour la série en cours, la répartition réalisée par groupe est la suivante :

| Groupe | Effectif | Ecart d'âge |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 41 jours |
| 2 | 16 | 37 jours |

Par ailleurs, une régression linéaire est effectuée sur l'âge pour le DM, le DS et la mesure de la hauteur au garrot. Pour la mesure de l'ouverture pelvienne, nouvellement effectuée, la régression s'effectue sur l'âge et le poids à la date de mesure.

En outre, pour l'évaluation BLUP modèle animal utilisée, les généalogies sont exploitées sur 2 générations d'ascendants par animal contrôlé.

## 2.3. Critères évalués

Le traitement des informations recueillies selon les bases du protocole décrit antérieurement, est effectué par l'Institut de l'Elevage selon une méthode d'analyse définie en accord avec l'INRA. Les valeurs génétiques (index) des 48 jeunes taureaux de cette série ont été estimées pour :

### 2.3.1. La facilité de naissance (IFNAISasc)

Ce n'est pas seulement le poids de naissance et les conditions de naissance du veau qui sont pris en considération mais les index IFNAIS de ses parents calculés par IBOVAL.

Cette information ne constituant pas un index officiel, les valeurs ne sont donc pas diffusées, ou alors sont affichées sous forme de valeurs dites « symbolique » avec des règles identiques à la communication que l'on trouve pour les « approches raciales » dans les bilans génétiques (BGTA).

### 2.3.2. Le potentiel de croissance (CRste)

L'index « potentiel de croissance » est obtenu en combinant deux index :

- Un index *performance au sevrage* qui prend en compte la performance individuelle du veau (GMQ entre la naissance et le début des contrôles en station) et les index IBOVAL (CRsev) du père et de la mère. **L'index *performance au sevrage* est d'autant meilleur que les parents sont bien indexés et que la croissance du veau est élevée.**

- Un index ***croissance en station*** qui combine le GMQ du veau durant la phase de contrôle (comparé à la moyenne des contemporains de sa série) et les valeurs génétiques croissance en station de ses parents. Ces valeurs sont calculées en exploitant les fichiers des pesées et des généalogies de toutes les séries antérieures de la station. Les pères sont évalués au travers de leur propre performance en station et (ou) des résultats de leurs produits mâles qui y sont passés. Les mères sont évaluées sur les performances de leurs apparentés mâles contrôlés. **L'index *croissance en station* est d'autant meilleur que le veau a réalisé un GMQ élevé et qu'il appartient à une lignée dont les mâles se sont bien comportés en station.**

### 2.3.3. Les développements musculaire (DMste) et squelettique (DSste)

Comme pour le « potentiel de croissance », les index « développement musculaire » et « développement squelettique » en station sont obtenus en prenant en compte deux index :

- un index *performance au sevrage* obtenu à partir des valeurs IBOVAL des parents,

- un ***index en station*** qui combine le pointage réalisé à la fin des contrôles et la valeur génétique des parents calculée à partir du fichier des performances en station et des généalogies de tous les veaux contrôlés auparavant en station.

Plus la précision d'une source d'information est élevée, plus cette source a de poids dans l'index. **Les index *développement musculaire* ou *développement squelettique* d'un veau seront d'autant meilleurs que le veau a obtenu des notes de pointage élevés en station, qu'il appartient à une lignée dont les mâles se sont bien comportés en station et que les index IBOVAL de ses parents sont élevés.**

### 2.3.5. L'index de synthèse (IABVste)

L'index de synthèse « Aptitudes Bouchères en Vif » (IABVste) a fait l'objet en 2011 d'une rénovation pour intégrer plusieurs évolutions :

- Le passage de pondérations techniques à des pondérations économiques ;

- Les orientations de sélection définis au sein de l'Organisme de Sélection (avec en particulier la prise en compte de la facilité de naissance dans l'IABVste).

Les index de synthèse sont construits après choix pralable des index élémentaires devant faire partie de la synthèse, des paramètres génétiques connus les concernant et en fonction des objectifs de sélection raciaux eux-mêmes définis au vu des réponses à la sélection sur les différents index élémentaires. Cette optimisation est testée et validée sur :

- Les veaux des dix dernières séries ;

- En regardant l'impact sur tous les index élémentaires (constitutifs ou non de la synthèse correspondante) du choix des 50% supérieurs sur la synthèse.

**IABVste** est calculé à partir des index **CRste** et **DMste** avec un objectif de progrès génétique maximal sur la base de l'importance économique de ces deux index élémentaires. Dans cette optique, le progrès génétique est maximal sur le développement musculaire, deux fois moindre pour le potentiel de croissance et réduit voire négatif sur les autres index.




L'index de synthèse **IABVste** sert de base pour l'attribution de la qualification RCV « Reproducteur Conseillé Viande » dans les stations locales telles que **GELIOC**

### 2.3.6. Les autres index

Il s'agit des aptitudes fonctionnelles et des mensurations externes.

- L'index « aptitudes fonctionnelles » prend en compte le pointage du veau à la sortie de la station et la valeur génétique de ses ascendants estimée d'après les résultats obtenus par les mâles apparentés précédemment contrôlés.
- Pour la mensuration de la hauteur au garrot, le calcul de l'index s'opère par une simple comparaison aux contemporains du même groupe de naissance. On ne fait pas intervenir les valeurs génétiques des ascendants.

## 2.4. Standardisation et base de référence

Pour l'ensemble des caractères élémentaires évalués, les index sont standardisés par rapport à l'écart-type génétique en prenant pour convention qu'un écart-type vaut 10 points. IABVste est quant à lui standardisé comme tout autre index de synthèse des évaluations en bovins viande, c'est-à-dire de manière à ce qu'un écart-type d'index, mesuré sur les animaux de la base de référence, soit de 8 points.

Les valeurs génétiques des performances contrôlées en station sont exprimées en écart à une base de référence commune à toutes les stations limousines. Elle est constituée de l'ensemble des veaux contrôlés dans les stations limousines au cours des cinq campagnes précédentes. Cette base est mobile, c'est-à-dire que, chaque année, les animaux de la campagne la plus ancienne sont remplacés par ceux de la dernière évaluée. Du fait du tri pratiqué à l'entrée, le niveau des index est différent de 100. C'est la traduction de la supériorité ou de l'infériorité par rapport aux contemporains non retenus.

Les valeurs génétiques des parents, pour les performances de la naissance au sevrage, sont exprimées par rapport à la base de référence IBOVAL la plus récente.

**Index standardisés des veaux de la série :**

| CARACTERES | INDEX | Moyenne ± écart-type ( min ; max ) |
|---|---|---|
| Indicateur Facilité de naissance ascendance | **IFNAISasc** | **96.7** ± 9.3 **(72 ; 115 )** |
| Potentiel de croissance | **CRste** | **106.0** ± 7.0 **(92 ; 122 )** |
| Développement musculaire | **DMste** | **105.3** ± 8.6 **(90 ; 121 )** |
| Synthèse Aptitudes Bouchères en Vif | **IABVste** | **104.7** ± 7.4 **(90 ; 119 )** |
| Développement Squelettique | **DSste** | **101.2** ± 9.0 **(84 ; 130 )** |
| Aptitudes Fonctionnelles | **AFste** | **100.7** ± 5.5 **(88 ; 113 )** |
| Qualités de Race | **QRste** | **99.8**± 6.2 **(88 ; 112 )** |
| Ouverture Pelvienne | **OPste** | **99.0**± 7.0 **(86 ; 114 )** |

### 2.5. Précision de l'évaluation

Le coefficient de détermination (CD) calculé pour chaque index prend en compte la précision de l'évaluation de la valeur génétique estimée par comparaison aux contemporains à partir de sa performance propre (ce CD est en fait égal à l'héritabilité du caractère mesuré) ainsi que la précision de la connaissance de la valeur génétique de ses ascendants.

## 3. L'INDEXATION IBOVAL POUR CONNAITRE LA VALEUR GENETIQUE DES ASCENDANTS

Les pères et les mères des taureaux contrôlés en station ont des valeurs génétiques calculées dans le cadre d'IBOVAL. Celles-ci figurent sur les pages du catalogue lorsqu'elles sont publiables.

L'indexation IBOVAL est fondée sur l'analyse des généalogies et des performances en ferme (condition de naissance, poids à la naissance, poids à 210 jours (ou 120 jours par défaut), développements musculaire et squelettique, grosseur des canons) de tous les veaux nés depuis une cinquantaine d'années dans les troupeaux adhérents au Contrôle des Performances Viande. Elle intègre les performances propres de l'animal, celles de ses ascendants et collatéraux et, éventuellement, celles de ses descendants.

Sept index élémentaires sont publiés :

- L'index facilité de naissance (**IFNAIS**) qui traduit l'aptitude à engendrer des veaux plus ou moins légers à la naissance et naissant plus ou moins facilement (effets directs). Un index supérieur à 100 signifie que les veaux sont plus légers et/ou naissent plus facilement que la moyenne ;
- L'index capacité de croissance avant sevrage (**CRsev**) traduit le potentiel de croissance transmis aux descendants (effets directs) ;
- Trois index morphologiques (**DMsev**, **DSsev** et **FOSsev**) qui traduisent l'aptitude à transmettre un plus ou moins bon développement musculaire, un plus ou moins bon développement squelettique et une plus ou moins bonne finesse d'os à ses produits au sevrage ;
- L'index d'aptitude au vêlage (**AVel**) traduit l'aptitude de la vache à vêler plus ou moins facilement (effet maternel des conditions de naissance) ;

- L'index aptitude à l'allaitement (**ALait**) traduit le potentiel laitier des filles et leur capacité à bien élever leurs veaux (effets maternels sur le poids au sevrage).

Deux index synthétiques combinent les index élémentaires avec des pondérations définies par l'Organisme de Sélection. Ils permettent de classer les mâles et les femelles selon un seul critère en vue de la qualification raciale. Ce sont :

- L'index au sevrage (**ISEVR**) qui combine les index IFNAIS, CRsev, DMsev et DSsev pour traduire les aptitudes bouchères d'un animal.
- L'index de valeur maternelle au sevrage (**IVMAT**) qui intègre en plus les index AVel et ALait pour traduire la capacité des vaches ou des filles des taureaux à produire des veaux de bonne qualité.

## 5. QUALIFICATION ET CLASSIFICATION

L'Herd-Book Limousin distingue, à chaque étape d'évaluation, les reproducteurs les plus performants en leur décernant une qualification. A la sortie d'un centre local d'évaluation, la qualification « **REPRODUCTEUR CONSEILLE VIANDE** » **récompense les meilleurs sujets.**
Ne sont qualifiables que les veaux qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :

- Index de synthèse aptitudes bouchères (IABVste) supérieur ou égal à 103, quels que soient les index de base.
- Performances brutes en % de la série (GMQ contrôle + DM pointage fin contrôle) divisé par 2 et supérieur à 100.

Les 2/3 des animaux contrôlés sont qualifiables. Les techniciens du Herd-Book en écartent 5 à 10% sur des éléments tels que les aptitudes fonctionnelles, les qualités de race, la croissance en station, le caractère ou autre défaut rédhibitoire pour parvenir à 55 - 60 % de qualifiés.
Ne peuvent prétendre à la qualification « **REPRODUCTEUR CONSEILLE VIANDE** » à la sortie des centres locaux que des animaux inscrits ou homologués.
Sont homologués des mâles issus d'un père inscrit et d'une mère enregistrée et qui ont eu des performances au sevrage au moins égales aux seuils exigés pour l'inscription au titre de l'ascendance.
Les taureaux sont classés selon leur type morphologique en trois catégories :

- **P = Précoce** pour ceux qui semblent devoir engendrer des produits à fort développement musculaire.
- **T = Tardif** pour ceux qui paraissent plus indiqués pour l'obtention d'animaux destinés à l'élevage.
- **M = Mixte** pour ceux qui ont une vocation mixte.

## 5. LE CATALOGUE DES JEUNES TAUREAUX EVALUES

Pour choisir un veau à la station, le catalogue constitue un outil essentiel.

Pour chaque jeune taureau proposé à la vente, toutes les informations disponibles sont rassemblées sur une même page, en particulier :

- son identité et son origine,
- sa généalogie,
- ses index après contrôle en station,

- ses performances en station et dans l'élevage naisseur,
- les index de ses parents.

L'acheteur dispose donc de références complètes qui facilitent son tri dans la mesure où il a une idée précise du taureau qu'il recherche.

**Pour effectuer ce choix, nous proposons d'adopter la démarche suivante :**

***Dans son élevage***

Il faut dégager le "profil" du reproducteur dont on a besoin. Pour cela, il est indispensable de savoir quelles femelles il devra saillir, quelles sont leurs caractéristiques et quelle sera la destination des produits. Ces différents éléments permettent de dégager les deux ou trois qualités prioritaires que devra absolument posséder le futuer géniteur, ainsi que les points auxquels on attache moins d'importance. Par exemple, un naisseur-engraisseur qui n'utilise qu'un seul taureau exigera d'abord un fort développement musculaire et une croissance élevée ; il se contentera peut-être d'un développement squelettique moyen et tolérera quelques défauts d'aplombs ou de couleur de robe. En plus de ces critères techniques il faut également déterminer la somme maximum qu'on accepte de consacrer à cet achat. Elle va en effet orienter le choix vers des RCV « Reproducteurs Conseillé Viande » ou des évalués. Il suffit alors de se procurer auprès de la station le catalogue de la prochaine vente et de reprérer 5 à 8 veaux qui correspondent au « profil » dégagé.

Lorsque l'on sait :

- dans quelle catégorie on va viser,
- les origines dont on ne veut pas (cause consanguinité ou autre raison),
- les deux ou trois qualités prioritaires attendues du taureau,

***A la station***

Il suffit de repérer sur le catalogue les 3 ou 4 veaux qui correspondent à ce que l'on souhaite. Il ne reste qu'à les examiner, les comparer et se décider pour l'un d'entre eux avec un éventuel second choix.

Cette démarche est expliquée dans la plaquette intitulée « Guide du choix du taureau » éditée par l'OS France Limousin Sélection à Lanaud 87220 BOISSEUIL (Tél : 05 55 06 46 26).

# CONDITIONS DE VENTE

## GELIOC a confié l'organisation de la vente 2026-27 au GIE LIRE D'OC

**LE CLIENT ACCEPTE, SANS RESERVES, LA REALISATION DES TRANSACTIONS AUX CONDITIONS SUIVANTES :**

### *PAIEMENT :*

© Les ventes sont conclues à l'amiable entre l'acheteur et le représentant du GIE LIRE D'OC, agissant d'ordre et pour le compte des Organismes constituant le GIE LIRE D'OC.

- Vente au plus offrant : les taureaux qualifiés RCV et les Evalués sont vendus aux enchères en ligne ou en présentiel, l'animal sera attribué à la dernière mise.

© Toute vente conclue est réputée payable au comptant, par virement bancaire au plus tard le **mardi 17 novembre 2026** au GIE LIREDOC :

Réf Bancaire IBAN : FR76 1120 6000 1800 0258 2626 011 CA NMP
BIC : AGRIFRPP812

© **Aucun animal** ne peut quitter le centre de GELIOC si son règlement n'a pas été effectué en totalité par virement bancaire au profit du GIE LIREDOC avant la date du **Mardi 17 Novembre 2026**.

### *PRIX DE DEPART D'ENCHERE :*

© Les prix de départ d'enchère pour cette vente sont de :
- 3800 € HT pour les évalués
- 4000 € HT pour les RCV

Ces prix départ d'enchères ne peuvent pas être assimilés à un prix de vente conservant d'éventuels invendus.
Si son évolution le justifie, les prix de vente des invendus peuvent être supérieur aux prix de départ d'enchère.

### *FRAIS DE VENTE :*

© **Ils sont à la charge de l'acheteur et sont égaux à 2 % du prix de vente. Ils sont destinés à contribuer aux frais d'assurance relatifs aux aptitudes de reproducteur (la stérilité et l'impotence) qui couvrent le veau jusqu'à ses 24 mois d'âge. Vous pouvez contacter le GIE LIREDOC ou GELIOC en cas de soucis avant les 2 ans de l'animal afin qu'il soit pris en charge.**

### *ENLEVEMENT :*

© **Toute vente réalisée entraîne l'enlèvement de l'animal du Centre par l'acheteur dans un délai qui ne pourra excéder 8 jours**. Tout délai supplémentaire donnerait lieu à facturation du coût d'entretien journalier majoré du taux d'intérêt mentionné plus bas et s'appliquant plus généralement à toutes sommes dues et non payées dans le cadre de ces conditions de vente. Lors de la livraison, les

taurillons seront accompagnés de leur certificat sanitaire et de leur certificat d'inscription au Herd Book Limousin.

© **Il est impératif que cet enlèvement se réalise sous les 8 jours qui suivent la vente car les animaux ne sont plus assurés par GELIOC. Des complications quelconques qui surviendraient une semaine après la vente sur le site « les Peyronnies » seront à la charge de l'acheteur.**

© Tout animal ayant quitté le Centre des PEYRONNIES voyage sous la responsabilité et aux risques de l'acheteur, quelle que soit sa destination et la responsabilité de GELIOC cesse dès que les animaux sont sur le véhicule du transporteur. En aucun cas, GELIOC ne peut être tenue pour responsable de la présente vente si une inexécution totale ou partielle est due à des accidents fortuits ou de force majeure tels que l'incendie, grêle, inondation, neige, gel, impossibilité de charger, ...

© Dans le cas d'une exportation, si l'acheteur désire un pedigree international, il doit en faire la demande le jour de la vente auprès du responsable de vente. Le prix du Pedigree est actuellement de 100 €. Il n'est pas compris dans le prix de vente de l'animal. A ce prix, s'ajoute également les frais d'exportation, dont le montant est actuellement de 50 €, à la charge de l'acheteur.

## ***GARANTIE : ASSURANCE STERILITE :***

© Ces taurillons étant commercialisés en tant que reproducteurs, tout animal ne satisfaisant pas à sa fonction de géniteur en monte naturelle et n'ayant eu aucune descendance, pourra faire l'objet d'une indemnisation mais seulement après avis d'une Commission mandatée par l'assureur, et ceux avant la date d'anniversaire **des 24 mois** de l'animal sous condition que l'animal soit encore vivant.

Aucune réclamation, même en cas de vice rédhibitoire, n'est recevable tant que l'acheteur n'a pas réglé le montant total de son achat. Les renseignements zootechniques donnés au catalogue au titre de simple indication ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité du GIE LIRE D'OC ou de ses adhérents.

## ***CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE***

Le ou les animaux co-identifiés resteront la propriété du vendeur jusqu'au complet paiement du prix et cela quelles que soient les modifications physiologiques ou les transformations subies par ces animaux. Malgré la clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera tous les risques de transport, ainsi que ceux pouvant survenir à la suite de la prise de possession des animaux.

L'acheteur ne pourra revendre les animaux non payés à des tiers sans en avoir préalablement averti le vendeur et avoir obtenu son accord express et écrit.

## ***ATTRIBUTION DE COMPETENCE***

L'interprétation et l'exécution des présentes conditions générales de vente, ainsi que tous les actes qui en seront la conséquence, seront soumis au droit français. En cas de litige, il sera fait appel à la juridiction des tribunaux de RODEZ.

# GIE LIREDOC

*Conditions pour le retrait des animaux vendus :*

↳ Les animaux :

doivent être enlevés, pour des raisons d'assurance :

**la journée du Jeudi 19 Novembre**
**la journée du Mardi 24 Novembre**

Pour l'enlèvement, contacter à l'avance Cédric BARRAU au
**07.86.53.55.60**

**respecter le jour et l'heure !!**

**Merci d'avance**

# Cas des mâles Exportés

***(novillos por l'exportacion)***

## Avant d'acheter, il est important de savoir que :

*(antes de comprar,es muy importante de saber que)*

1 – Les pedigrees internationaux (150 euros) ne sont pas compris dans le prix de vente au départ de la station GELIOC. Ils s'ajoutent au prix de l'animal et sont à la charge de l'acheteur.
*(las cartas internacionales no son incluidas en el precio de venta.Estan siempre en la carga del comprador)*

# Cas particulier des mâles homologués

## Les descendants des mâles homologués ne sont pas inscriptibles au titre de l'ascendance

L'homologation, attribuée par le Herd Book Limousin, n'est pas une inscription au Livre Généalogique, mais elle atteste que l'animal :

- a un bon niveau de performances en ferme
- est conforme au standard
- présente des qualités fonctionnelles jugées suffisantes pour un futur reproducteur
- provient d'un élevage au statut sanitaire régulièrement contrôlé et indemne de maladies reconnues légalement contagieuses.

Un mâle « homologué » est destiné aux troupeaux producteurs de viande et de broutards.

# Des taureaux sélectionnés avec des contrôles sanitaires renforcés

Le plan sanitaire, appliqué sous le contrôle de la Direction des Services Vétérinaires, est le suivant :

- **les animaux proviennent d'élevages :**

  - © officiellement indemnes de tuberculose et de brucellose,
  - © officiellement indemnes de leucose bovine enzootique,
  - © indemnes de toutes maladies réputées légalement contagieuses,
  - © indemnes de signes cliniques d'IBR, de paratuberculose, de maladies des muqueuses, de besnoitiose et de néosporose.

- **Juste avant l'arrivée en station, une première série de tests a été effectuée sur tous les animaux :**

  - © brucellose
  - © leucose
  - © tuberculination bovine et aviaire
  - © IBR/IPV (test ELISA)
  - © paratuberculose (test ELISA) sur les mères des cheptels non qualifiés
  - © Tuberculose
  - © B.V.D.
  - © Besnoitiose
  - © Néosporose

En ce qui concerne l'IBR, la station GELIOC a obtenu de l'ACERSA le 11 octobre 2001, la **qualification A** pour la campagne 2024/2025. Les animaux testés dans la station sont donc tous **reconnus indemnes d'IBR**.

***Les animaux sont restés sous surveillance vétérinaire constante. Ceux qui auraient présentés des troubles risquant de compromettre leur avenir de reproducteurs ne sont pas mis en vente, de même que tout animal qui aurait eu une réaction positive à l'un des tests.***

# LIBELLES DES QUALIFICATIONS DES TAUREAUX LIMOUSINS

| Libellé court | Libellé long |
|---|---|
| Espoir | Reproducteur Espoir |
| RCV | Reproduction Conseillé Viande |
| RJ | Reproducteur Jeune |
| JR* | Reproducteur Jeune* |
| RRVS | Reproducteur Reconnu Veaux Sevrés |
| RRE | Reproducteur Recommandé, Veaux Sevrés en ferme |
| RRJB | Reproducteur Reconnu agréé IA Viande Jeunes Bovins |
| RREQM | Reproducteur Reconnu agréé IA Elevage |
| RR M | Reproducteur Reconnu agréé IA Viande et Elevage |
| RRE JB | Reproducteur Recommandé, agréé IA Jeunes Bovins (viande) |
| RRE QM | Reproducteur Recommandé, agréé IA Qualités Maternelles (élevage) |
| RRE M | Reproducteur Recommandé, agréé IA Viande et Elevage |
| RRE VB | Reproducteur Recommandé, agréé IA Veaux Boucherie |
| RRVB | Reproducteur Reconnu, agréé IA Veaux de Boucherie |

# *PROVENANCE DES ANIMAUX CONTRÔLES*

## DE LA PREMIERE SERIE 2026

| Département | N.bre d'élevages | N.bre de veaux |
|---|---|---|
| ARIEGE | 2 | 2 |
| AUDE | 1 | 1 |
| AVEYRON | 13 | 24 |
| CANTAL | 2 | 2 |
| HAUTE GARONNE | 1 | 2 |
| HERAULT | 1 | 1 |
| HAUTE LOIRE | 1 | 1 |
| LOZERE | 2 | 3 |
| HAUTE PYRENEES | 2 | 2 |
| TARN | 5 | 7 |
| **10** | 30 | 45 |

**GELIOC** **Série : 261** **Novembre 2026**

# LISTE PAR ELEVEURS PROPRIETAIRE DES ANIMAUX MIS EN VENTE

GELIOC ENTREE : 22/06/2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81141061 | 47 | RCV | ELVEA NMPL |
| ASSIER Nicole | | | |
| 6 Chemin du Puech Long | | | |
| 81340 LEDAS ET PENTHIES | | | |
| 15221010 | 20 | | |
| CROUTE Alain | | | |
| 19 Chemin de Labattude | | | |
| 15130 SANSAC DE MARMIESSE | | | |
| 12032066 | 2 | RCV | ELEVEURS EN SEGALA |
| EARL BLANC SEBASTIEN | | | |
| Cussan | | | |
| 12160 BOUSSAC | | | |
| 81196410 | 14 | RCV | |
| EARL DE BRENAS | | | |
| 20 Route de Castres | | | |
| 81490 NOAILHAC | | | |
| 12153197 | 31 | | |
| EARL DE CANDADES | | | |
| Candades | | | |
| 12490 MONTJAUX | | | |
| 81295186 | 19 | RCV | |
| EARL ELEVAGE MAGRIN | | | |
| 600 Route de d'Alban | | | |
| 81120 TEILLET | | | |
| 65389004 | 22 | | |
| FOURQUET Jérôme | | | |
| 21 Chemin de la Poutge | | | |
| 65150 SAINT LAURENT DE NESTE | | | |
| 34086023 | 30 | | |
| GAEC BACCOU | | | |
| La Fageole | | | |
| 34220 COURNIOU | | | |
| 12241018 | 17 | | ELVEA NMPL |
| GAEC COMBELLES BOYER | 5 | | |
| Istournet | 25 | RCV | |
| 12850 STE RADEGONDE | | | |
| 43029011 | 1 | RCV | |
| GAEC COMBOURIEU 43 | | | |
| Sept Sols | | | |
| 43170 LABESSEYRE-SAINT-MARY | | | |
| 31591017 | 33 | RCV | |
| GAEC DE CHAYROUX | 34 | | |
| 5 Chemin de Chayroux | | | |
| 31260 ESCOULIS | | | |
| 12255113 | 18 | RCV | ELVEA NMPL |

GAEC DE CRANSAC
523 Chemin de Cransac
12120 SALMIECH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15056028 | 38 | RCV | |

GAEC DE L'ESPOIR
2 Route de Mersac
15250 CRANDELLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12114204 | 8 | RCV | ELVEA NMPL |
| GAEC DE MONEDIES | 11 | RCV | |
| 1 Chemin de Monedies - Contensous | 29 | | |
| 12320 CONQUES EN ROUERGUE | 35 | RCV | |
| 09209095 | 12 | RCV | |

GAEC DE PERRY
655 Hameau de Perry
09200 MONTJOIE EN COUSERAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48058077 | 32 | RCV | NATERA |
| GAEC DE PLAISANCE | 46 | | |

Plaisance
48310 LA FAGE MONTIVERNOUX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12032013 | 48 | RCV | ELEVEURS EN |
| GAEC DES MILLES COLLINES | | | SEGALA |

209 Chemin de Terre Dame - Le Fraysse
12160 BOUSSAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12177029 | 36 | RCV | CELIA |
| GAEC DES PRIMEVERES | 40 | | |

Vielles Cazes
12310 PALMAS D'AVEYRON

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12032042 | 39 | RCV | CELIA |

GAEC DES VALLEES
La Cabane
12160 BOUSSAC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12153071 | 15 | | NATERA |

GAEC DU BAS LEVEZOU
Le Mas
12490 MONTJAUX

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65144502 | 41 | RCV | |

GAEC DU COL DE LINGOUS
1 Chemin Abéouérays
65100 CHEUST

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12294196 | 10 | | CELIA |
| GAEC DU PATUS | 26 | RCV | |

Maison Neuve
12780 VEZINS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12136099 | 4 | | ELVEA NMPL |
| GAEC FERME CLAIRAVID | 13 | | |

Belmont
12350 MALEVILLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81051367 | 3 | | |
| GAEC NG BLANC | 42 | | |

1543 Route d'Arzac

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81140 CAHUZAC SUR VERE | | | |
| 81141071 | 43 | | |
| GAEC ROUQUETTE FM 81 | 44 | | |
| 61 Impasse La Courbe de Mathieu | | | |
| 81340 LEDAS ET PENTHIES | | | |
| 11149010 | 16 | | |
| GIEULES ERIC | | | |
| Tourtel | | | |
| 11400 FONTERS DU RAZES | | | |
| 12297061 | 21 | RCV | CELIA |
| MONMOTON David | | | |
| Route de Louïne Frayssinet | | | |
| 12290 LE VIBAL | | | |
| 12280251 | 9 | RCV | CELIA |
| ROUCHES Christophe | 7 | RCV | |
| Le Monteil | 28 | RCV | |
| 12600 THERONDELS | 23 | | |
| 09086038 | 6 | RCV | ARTERRIS |
| SCEA VENTURIN JOEL | | | |
| Sucre | | | |
| 09160 CAUMONT | | | |
| 48187001 | 45 | RCV | |
| VAYSSIER CHLOE | | | |
| Le Fromental | | | |
| 48100 LES SALCES | | | |

**GELIOC** **Série : 261** **Novembre 2026**

# Liste des veaux classés par taureaux pères

| NOM | NUMERO | QUALIF | NAISSEUR | TAG |
|---|---|---|---|---|
| **I** | | | | |
| IGOR | FR 12 1403 2842 | RR VS | GAEC DE RIVES | 39 |
| **J** | | | | |
| JT | FR 87 1031 1268 | RRE M | DUMAIN PHILIPPE | 32 |
| JEROME | FR 87 2872 1683 | TA RP2 | VIRONDEAU JEAN-LUC | 31 |
| **L** | | | | |
| LETIPRINCE | FR 19 3906 4219 | RRE M | GAEC MONERIE A ET F | 34 |
| **M** | | | | |
| MENELIK | FR 12 1720 1125 | RR JB | BELLOC ALAIN | 5 |
| MAJAX | FR 43 1601 9592 | RRE JB | MICHEL JULIEN | 15 |
| MARABOU | FR 54 5538 9946 | RRE VS | GAEC DU PATURAL | 9 23 |
| MALIJAI | FR 87 0138 3915 | RRE M | GAEC LE MASSON | 14 |
| **N** | | | | |
| NEBBIOLO | FR 23 1886 3211 | RRE M | EARL DESSEAUVE | 25 |
| NEK | FR 43 1702 0140 | RRE VS | EARL CUBIZOLLES | 30 |
| **O** | | | | |
| ODEGAME | FR 12 1902 6874 | RR M | GAEC DOMAINE LAURENS | 18 |
| OFFSPRING | FR 19 4208 3001 | RR VS | SCEA CHATEIL | 7 |
| OUSTAL | FR 19 4209 0736 | RRE M | CHAMPEIL JULIE | 48 |
| OBELIX | FR 24 2461 8216 | TA PS | GAEC LASTERNAS | 3 |
| ONIWER | FR 43 1803 9457 | RR JB | RAMOUSSE BRUNO | 10 |
| ODILON | FR 81 6004 9012 | TA PS | EARL ELEVAGE DE MAGRIN | 19 |
| **P** | | | | |
| PELERIN | FR 12 1911 9592 | RJ | GAEC DES ACACIAS-CROS | 1 |
| PITCHOU | FR 19 4305 8548 | RR VB | EARL DE LA BORIE | 46 |
| POUMBA | FR 23 2011 9311 | RRE M | LAGAUTRIERE JEREMY | 17 41 |
| PILOTE BEN | FR 36 1551 0455 | TA RP2 | GAEC BENOIT | 29 |
| PYRRHUS | FR 43 1901 9838 | RR JB | RAMOUSSE BRUNO | 33 |
| **R** | | | | |
| RAYONANT | FR 23 2184 5082 | RR VS | GAEC DE LA PERCHADE | 20 |
| RUPAN | FR 49 5596 8763 | RR M | HUGUES LEMESLE | 2 |
| **S** | | | | |
| SABA | FR 12 2204 2073 | Espoir | GAEC DE CANCERLES | 11 |
| SPRITZ | FR 19 4466 7596 | RR VS | GAEC DE BOURBOULOUX | 38 |
| SKANDAR PO | FR 86 2114 1413 | RR JB | GAEC DE LA PORCELAINE | 21 35 |
| **T** | | | | |
| TWIST | FR 09 2228 2760 | TA RP1 | GAEC MAZIERES | 16 |
| TCHOUPI | FR 09 2333 3932 | TA RP1 | SCEA VENTURIN | 12 |
| TONIWER | FR 12 2224 5531 | TA PS | GAEC COULON | 40 |
| TOVIS | FR 12 2304 3459 | TA PS | GAEC DES PRIMEVERES | 36 |
| TARNAIS | FR 15 4308 5320 | RR VS | GAEC LAMOURE | 43 |
| TICKET | FR 19 4320 9574 | Espoir | GAEC DOULCET PHILIPPE | 4 13 |
| THOR | FR 19 4556 5500 | TA RP1 | GAEC ORVAIN | 6 |

| NOM | NUMERO | QUALIF | NAISSEUR | TAG |
|---|---|---|---|---|
| THOT | FR 19 4658 8747 | RCV | SCEA ROME | 42 |
| TRITICALE | FR 22 5568 3972 | RJ | EARL DU BOIS AU BE | 28 |
| TAXI 23P | FR 23 2385 3324 | TA RP2 | GAEC LAGAUTRIERE ELEVAGE 23 | 44 |
| TANGO | FR 48 2211 1826 | RCV | ROUX YANNICK | 26 |
| TICKET | FR 48 2302 1893 | TabsPS | ROUX YANNICK | 45 |
| TARTARIN | FR 81 6005 3246 | RCV | GAEC ROULENQ-BLAYAC | 22 |
| TANGUY | FR 81 6015 3113 | TA PS | ASSIER NICOLE | 47 |
| TOULON | FR 87 4189 2087 | RRE VS | GAEC DUBLANC | 8 |

# PERFORMANCES MOYENNES DE LA SERIE

## EN STATION

| | | |
|---|---|---|
| **Période de naissance** | | **15/08/2025 au 06/11/2025** |
| **Nombre de veaux entrés** | | **48** |
| **Achat IA (à l'entrée)** | | **0** |
| **Nombre de veaux sortis avant les contrôles** | | **1** |
| **Nombre de veaux éliminés au cours des contrôles** | | **0** |
| **Nombre de veaux contrôlés** | | **47** |
| **Achat IA (à la sortie)** | | **0** |
| **Age moyen au début des contrôles** | | **302 jours** |
| **Durée de la période des contrôles** | | **84 jours** |
| **Poids au début des contrôles** | **Le : 21 juil 2026** | **463 kg** |
| **Poids à la fin des contrôles** | **Le : 13 oct 2026** | **576 kg** |
| **Poids à 400 jours** | | **594 kg** |

| | |
|---|---|
| **GMQ** | **1 352 g/j** |
| **Développement musculaire (sur 100)** | **64** |
| **Développement squelettique (sur 100)** | **65.1** |
| **Aptitude Fonctionnelle (sur 100)** | **52.6** |

| **Nombre de veaux** | **Au catalogue** | **Contrôlés** |
|---|---|---|
| **Reproducteur Evalués** | **20** | **22** |
| **Reproducteur Conseillés Viande** | **25** | **25** |

**AROGANT43**
**FR 43 2501 5568**
**Né le : 19/08/2025**
**Chez : GAEC COMBOURIEU 43**

# RCV

**N° Station : 1**
Case : 3

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PELERIN **RJ**<br>*FR 12 1911 9592*<br>Inscrip : TabsPS | LUPIN **RR VS**<br>*FR 19 3811 0979*<br>Inscrip : TabsPS | EDELWEISMN **RRE VS**<br>*FR 19 3341 2915* |
| | | ECUME **RR**<br>*FR 19 3340 6619* |
| | GIROFLE **RR**<br>*FR 12 1116 1840*<br>Inscrip : TA PS | CACTUS<br>*FR 12 0807 9011* |
| | | CALANQUE<br>*FR 12 0708 8748* |
| RAYONNANTE<br>*FR 43 2002 0471*<br>Inscrip : TA PS | MOJITO TD **RR VS**<br>*FR 22 4674 3009*<br>Inscrip : TabsPS | AMIRAL **RR VS**<br>*FR 23 0557 5399* |
| | | IACINTE TD **RR**<br>*FR 22 4674 2646* |
| | HEUREUSE<br>*FR 43 1199 2907*<br>Inscrip : TA PS | SIROP<br>*FR 81 2227 4772* |
| | | ALLIANCE **RR**<br>*FR 43 0500 7212* |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** *(0,44)* | **99** *(0,46)* | **98** *(0,48)* | **105** *(0,48)* | **100** *(0,36)* | **114** *(0,36)* | **100** *(0,36)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **103%** | Poids fin le 12/10/2026 | **602 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **89%** | GMQ en contrôle | **1333 g** | Ouv. Pelvienne | **117%** |
| Apt. Fonctionnelles | **99%** | PAT à 400 Jours | **577 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **48 kg (c)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 102** | **DS : 105** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1333 g** | *103 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **362 kg** | *108 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1319 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **106** *(0,94)* | **96** *(0,91)* | **92** *(0,88)* | **105** *(0,91)* | **103** *(0,84)* | **97** *(0,91)* | **100** *(0,54)* | **105** *(0,60)* | **99** *(0,60)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 384 js *(4)* | **102** *(0,57)* | **102** *(0,49)* | **97** *(0,49)* | **100** *(0,57)* | **92** *(0,43)* | **101** *(0,49)* | **101** *(0,28)* | **92** *(0,34)* | **94** *(0,34)* | **98** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **109** *(0,72)* | **97** *(0,70)* | **100** *(0,68)* | **101** *(0,70)* | **103** *(0,65)* | **104** *(0,70)* | **97** *(0,48)* | **97** *(0,55)* | **97** *(0,55)* | |

**Observations :** Veau mixte avec un super caractère, de bonne qualité de race et un bassin régulier.
Points Forts Génomiques : FN 10 OP 9

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ARISTOTE**
**FR 12 2513 2005**
**Né le : 25/08/2025**
**Chez : EARL SEBASTIEN BLANC**

# RCV

**N° Station : 2**
Case : 2

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RUPAN | **RR M** | LUPIN | **RR VS** | COLUCHE | **RJ** |
| *FR 49 5596 8763* | | *FR 12 1500 6201* | | *FR 35 6642 2628* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | VIOLINE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 0407 3805* | |
| | | OPALE | **RRE** | LIDO | |
| | | *FR 49 5596 8542* | | *FR 15 3600 2914* | |
| | | Inscrip : TA PS | | JESSYE | |
| | | | | *FR 49 5596 8249* | |
| THALIA | | PAPA | **RR VS** | IGOR | **RR VS** |
| *FR 43 2202 4307* | | *FR 12 2010 9888* | | *FR 12 1403 2842* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | MARIBELLA | |
| | | | | *FR 12 1627 5574* | |
| | | NOUCHKA | **RR** | INDECIS | **RR VS** |
| | | *FR 43 1702 0100* | | *FR 36 1536 4405* | |
| | | Inscrip : TA PS | | GENOISE | **RRE** |
| | | | | *FR 43 1195 1625* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** *(0,41)* | **99** *(0,43)* | **109** *(0,45)* | **103** *(0,47)* | **100** *(0,30)* | **97** *(0,30)* | **112** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **105%** | Poids fin le 12/10/2026 | **576 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **101%** | GMQ en contrôle | **1548 g** | Ouv. Pelvienne | **92%** |
| Apt. Fonctionnelles | **99%** | PAT à 400 Jours | **556 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **40 kg (c)** | *93 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 80** | **DS : 91** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1125 g** | *90 % él.* | Note d'état au sevrage | | **5 / 10** |
| PAT 210 jours | **306 kg** | *92 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1234 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **106** *(0,97)* | **106** *(0,95)* | **108** *(0,90)* | **99** *(0,93)* | **101** *(0,87)* | **113** *(0,95)* | **105** *(0,59)* | **96** *(0,67)* | **107** *(0,67)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 386 js *(2)* | **90** *(0,51)* | **101** *(0,50)* | **97** *(0,48)* | **112** *(0,55)* | **95** *(0,42)* | **94** *(0,50)* | **105** *(0,25)* | **97** *(0,30)* | **95** *(0,30)* | **94** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **100** *(0,79)* | **103** *(0,78)* | **98** *(0,75)* | **114** *(0,78)* | **99** *(0,71)* | **103** *(0,78)* | **102** *(0,47)* | **99** *(0,54)* | **101** *(0,54)* | |

**Observations :** Gros mixte bien racé avec un bon bassin.
Points Forts Génomiques : FN 8 DS 10 AVEL 9

**ALADDIN** **N° Station : 3**

**FR 81 6057 6357** Case : 1

**Né le : 25/08/2025**

**Chez : GAEC NG BLANC**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OBELIX<br>*FR 24 2461 8216*<br>Inscrip : TA PS | LAMPION **RR VS**<br>*FR 19 3817 7874*<br>Inscrip : TabsPS | | GALLUS **RR VS**<br>*FR 19 3411 3019* | |
| | | | VERTE<br>*FR 19 3202 9801* | |
| | JELLIE<br>*FR 24 2440 3792*<br>Inscrip : TA PS | | FAR WEST **Espoir**<br>*FR 87 0320 1742* | |
| | | | CAROLINE<br>*FR 19 3259 7265* | |
| TEMPETE<br>*FR 81 6011 1919*<br>Inscrip : TA PS | PRODIGE<br>*FR 81 6009 0994*<br>Inscrip : TA PS | | L ARGENT<br>*FR 09 1529 8557* | |
| | | | IRMONE **RR**<br>*FR 09 1429 6089* | |
| | HORIZON **RRE**<br>*FR 57 0603 8099*<br>Inscrip : TA PS | | DROOPY **RJ**<br>*FR 56 2745 8408* | |
| | | | SAISON<br>*FR 57 0343 9657* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** *(0,42)* | **90** *(0,44)* | **110** *(0,46)* | **95** *(0,47)* | **88** *(0,32)* | **101** *(0,32)* | **98** *(0,32)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **72%** | Poids fin le 12/10/2026 | **585 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **117%** | GMQ en contrôle | **1369 g** | Ouv. Pelvienne | **103%** |
| Apt. Fonctionnelles | **76%** | PAT à 400 Jours | **567 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **42 kg (c)** | *98 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 90** **DS : 102** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1133 g** | *88 % él.* | Note d'état au sevrage | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **333 kg** | *96 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | **1301 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | **109** *(0,94)* | **93** *(0,93)* | **107** *(0,88)* | **100** *(0,92)* | **91** *(0,82)* | **105** *(0,93)* | **99** *(0,38)* | | **100** *(0,52)* | |
| Mère *(CD)* | 37 ms | 363 js *(2)* | **102** *(0,46)* | **100** *(0,46)* | **96** *(0,42)* | **113** *(0,51)* | **99** *(0,35)* | **100** *(0,46)* | **104** *(0,17)* | **105** *(0,23)* | **103** *(0,23)* | **104** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **102** *(0,67)* | **99** *(0,66)* | **106** *(0,63)* | **109** *(0,66)* | **83** *(0,60)* | **106** *(0,66)* | **102** *(0,44)* | **111** *(0,51)* | **113** *(0,51)* | |

**Observations :** Veau de type mixte grandissant avec une bonne rectitude.
Points Forts Génomiques : DS 8 Alait 10

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**APOLLON** **N° Station : 4**

**FR 12 2514 3767** Case : 1

**Né le : 26/08/2025**

**Chez : GAEC FERME CLAIRAVID**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TICKET | **Espoir** | POPEYE | **RCV** | LAO *FR 12 1611 7105* |
| *FR 19 4320 9574* | | *FR 87 2889 3049* | | JECY *FR 87 2889 2360* |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | |
| | | OCTA | | LASVEGAS **RJ** *FR 23 1685 7591* |
| | | *FR 19 4210 9274* | | HERTA *FR 19 3602 7474* |
| | | Inscrip : TA PS | | |
| LEVIE | **RRE** | BEL ORIENT | **RRE M** | NEUF **RRE M** *FR 22 9700 4114* |
| *FR 12 1603 7104* | | *FR 24 2452 6210* | | REZA **RR** *FR 24 2443 0026* |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | |
| | | DORA | **RRE** | ON DIT **RRE M** *FR 36 1506 9746* |
| | | *FR 12 0908 7307* | | VEDETTE *FR 12 0407 1526* |
| | | Inscrip : TA PS | | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** *(0,42)* | **97** *(0,45)* | **102** *(0,47)* | **98** *(0,47)* | **109** *(0,34)* | **86** *(0,34)* | **100** *(0,34)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **92%** | Poids fin le 12/10/2026 | **637 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **114%** | GMQ en contrôle | **1595 g** | Ouv. Pelvienne | **86%** |
| Apt. Fonctionnelles | **118%** | PAT à 400 Jours | **618 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **48 kg (c)** | *104 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 95** | **DS : 102** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1217 g** | *101 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **342 kg** | *105 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1387 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **101** *(0,84)* | **104** *(0,84)* | **96** *(0,80)* | **105** *(0,84)* | **100** *(0,76)* | **101** *(0,84)* | **97** *(0,48)* | **105** *(0,55)* | **105** *(0,55)* | |
| Mère (g) *(CD)* | 35 ms | 364 js *(9)* | **98** *(0,81)* | **98** *(0,78)* | **104** *(0,77)* | **98** *(0,80)* | **108** *(0,74)* | **100** *(0,78)* | **102** *(0,63)* | **108** *(0,67)* | **108** *(0,67)* | **111** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **98** *(0,73)* | **93** *(0,71)* | **95** *(0,69)* | **95** *(0,71)* | **105** *(0,65)* | **90** *(0,71)* | **99** *(0,48)* | **105** *(0,54)* | **97** *(0,54)* | |

**Observations :** Veau mixte équilibré en DM/DS et fin d'os.

**ADORABLE** **N° Station : 5**

**FR 12 2624 7032** Case : 6

**Né le : 30/08/2025**

**Chez : GAEC COMBELLES BOYER**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MENELIK | **RR JB** | JIGOTO | | USSE | **RRE M** |
| *FR 12 1720 1125* | | *FR 12 1516 5990* | | *FR 23 0329 3868* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | GIROUETTE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 1200 4736* | |
| | | ILLUSION | **RR** | FARFELU | **RJ** |
| | | *FR 12 1408 4884* | | *FR 81 2808 1582* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FOURCHETTE | |
| | | | | *FR 12 1128 4658* | |
| OXANE | **RRE** | HISTONE | **RR M** | REMIX | **RRE M** |
| *FR 12 1919 4726* | | *FR 24 2455 2658* | | *FR 17 1762 6948* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | EPIROUETTE | |
| | | | | *FR 24 2450 9602* | |
| | | JUDICIEUSE | **RRE** | FJORD | **RRE JB** |
| | | *FR 12 1515 0322* | | *FR 12 1112 5402* | |
| | | Inscrip : TA PS | | UNANIME | |
| | | | | *FR 12 0409 8397* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** | **112** | **84** | **109** | **96** | **91** | **91** |
| *(0,46)* | *(0,48)* | *(0,50)* | *(0,51)* | *(0,37)* | *(0,37)* | *(0,37)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **103%** | Poids fin le 12/10/2026 | **581 kg** | Note d'état | **8/10** |
| Dév. Squelettique | **74%** | GMQ en contrôle | **1298 g** | Ouv. Pelvienne | **96%** |
| Apt. Fonctionnelles | **88%** | PAT à 400 Jours | **571 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **43 kg (e)** | *98 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 113** **DS : 91** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1492 g** | *111 % él.* | Note d'état au sevrage | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **350 kg** | *101 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | **1324 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **98** *(0,99)* | **105** *(0,99)* | **122** *(0,98)* | **101** *(0,98)* | **98** *(0,96)* | **116** *(0,99)* | **95** *(0,73)* | **95** *(0,82)* | **110** *(0,82)* | |
| Mère (g) *(CD)* | 25 ms | 358 js *(6)* | **94** *(0,82)* | **106** *(0,79)* | **121** *(0,77)* | **96** *(0,81)* | **98** *(0,74)* | **113** *(0,79)* | **97** *(0,60)* | **99** *(0,66)* | **113** *(0,66)* | |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **103** *(0,80)* | **101** *(0,78)* | **122** *(0,76)* | **92** *(0,78)* | **107** *(0,72)* | **116** *(0,78)* | **98** *(0,54)* | **96** *(0,60)* | **109** *(0,60)* | |

**Observations :** Veau viande fin d'os avec une bonne culotte.
Points Forts Génomiques : DM 10++ FOS 8

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ATCHOUM**
**FR 09 2541 6678**
**Né le : 31/08/2025**
**Chez : SCEA VENTURIN**

# RCV

**N° Station : 6**
Case : 4

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| THOR<br>*FR 19 4556 5500*<br>Inscrip : TA RP1 | PABLO<br>*FR 19 4307 2141*<br>Inscrip : TabsPS | **RRE VS** | INDIGO<br>*FR 48 1402 4892* | **RR VS** |
| | | | HYACINTHE<br>*FR 19 3600 7280* | **RRE** |
| | LUNA<br>*FR 19 3804 7563*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | COLIBRI<br>*FR 48 0802 3319* | **RRE VS** |
| | | | DURACELLE<br>*FR 19 3341 2662* | |
| TULIPE<br>*FR 09 2333 3937*<br>Inscrip : TA PS | LASSO<br>*FR 81 6001 5275*<br>Inscrip : TabsPS | **RRE VS** | CHATELAIN<br>*FR 12 0809 9630* | **RR M** |
| | | | HEDEN<br>*FR 81 6025 3658* | **RR** |
| | JACOTTE<br>*FR 09 1429 1337*<br>Inscrip : TA PS | **RR** | FORMULE 1<br>*FR 87 0596 1728* | **RJ** |
| | | | ELEGANTE<br>*FR 09 1090 5983* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** *(0,40)* | **116** *(0,41)* | **98** *(0,43)* | **119** *(0,44)* | **105** *(0,30)* | **95** *(0,30)* | **99** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **116%** | Poids fin le 12/10/2026 | **560 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **92%** | GMQ en contrôle | **1429 g** | Ouv. Pelvienne | **93%** |
| Apt. Fonctionnelles | **114%** | PAT à 400 Jours | **550 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **40 kg (c)** | *91 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 99** | **DS : 82** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1258 g** | *94 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **323 kg** | *100 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1238 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **111** *(0,85)* | **103** *(0,84)* | **114** *(0,79)* | **92** *(0,83)* | **112** *(0,75)* | **117** *(0,84)* | **102** *(0,47)* | **103** *(0,54)* | **115** *(0,54)* | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 402 js *(2)* | **99** *(0,50)* | **111** *(0,49)* | **106** *(0,46)* | **110** *(0,53)* | **82** *(0,41)* | **112** *(0,49)* | **101** *(0,27)* | **100** *(0,32)* | **111** *(0,32)* | **117** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **108** *(0,78)* | **109** *(0,77)* | **116** *(0,73)* | **99** *(0,76)* | **95** *(0,69)* | **121** *(0,77)* | **101** *(0,46)* | **93** *(0,52)* | **111** *(0,52)* | |

**Observations :** Veau mixte viande avec un bon quartier arrière, un bon bassin et très docile.
Points Forts Génomiques : FN 10+ CR 9 DM 10

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**AFFECTUEUX**
**FR 12 2601 9309**
**Né le : 02/09/2025**
**Chez : ROUCHES CHRISTOPHE**

# RCV

**N° Station : 7**
Case : 2

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFSPRING | **RR VS** | DIABOLO | **RR VS** | OPIUM | **RRE VS** |
| *FR 19 4208 3001* | | *FR 19 3306 9705* | | *FR 19 3036 8312* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TA PS | | TRUCE | **RRE** |
| | | | | *FR 19 3150 9134* | |
| | | JAMAICA | **RRE** | FORBAN | **RRE VS** |
| | | *FR 19 3802 2461* | | *FR 81 2804 1167* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FESTINA | **RR** |
| | | | | *FR 19 3277 9721* | |
| STORY | | MARABOU | **RRE VS** | IMPRUDENT | **RJ** |
| *FR 12 2222 5049* | | *FR 54 5538 9946* | | *FR 87 0983 3469* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | INDIANA | |
| | | | | *FR 54 5515 9901* | |
| | | IDRISS | **RR** | ARMORIC | **RRE M** |
| | | *FR 12 1400 7739* | | *FR 22 1927 9723* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FRIMOUSSE | **RR** |
| | | | | *FR 12 1110 7239* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **104** *(0,46)* | **107** *(0,49)* | **107** *(0,50)* | **108** *(0,50)* | **106** *(0,39)* | **97** *(0,37)* | **105** *(0,39)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **108%** | Poids fin le 12/10/2026 | **595 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **114%** | GMQ en contrôle | **1500 g** | Ouv. Pelvienne | **93%** |
| Apt. Fonctionnelles | **110%** | PAT à 400 Jours | **588 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **45 kg (e)** | *96 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 106** | **DS : 76** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1025 g** | *84 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **326 kg** | *97 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1321 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **99** *(0,98)* | **100** *(0,96)* | **113** *(0,94)* | **102** *(0,96)* | **93** *(0,91)* | **108** *(0,96)* | **99** *(0,62)* | **104** *(0,68)* | **110** *(0,68)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 357 js *(2)* | **106** *(0,56)* | **103** *(0,50)* | **101** *(0,48)* | **103** *(0,55)* | **100** *(0,43)* | **107** *(0,50)* | **105** *(0,30)* | **94** *(0,34)* | **100** *(0,34)* | **103** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **97** *(0,72)* | **102** *(0,70)* | **116** *(0,68)* | **105** *(0,70)* | **97** *(0,65)* | **111** *(0,70)* | **104** *(0,50)* | **99** *(0,56)* | **108** *(0,56)* | |

**Observations :** Veau mixte complet avec un bon bassin.
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 9

**APPLE**
**FR 12 2603 3251**
**Né le : 04/09/2025**
**Chez : GAEC DE MONEDIES**

# RCV

**N° Station : 8**
Case : 5

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOULON *FR 87 4189 2087* Inscrip : TabsPS | **RRE VS** | PABLO EP *FR 19 4300 0321* Inscrip : TA PS | | JILEGE *FR 86 1448 4534* | **RRE VS** |
| | | | | LORETTE EP *FR 19 3805 6107* | |
| | | NICE *FR 87 4189 1485* Inscrip : TA PS | **RR** | JUMBO *FR 12 1500 6172* | **RJ** |
| | | | | FRANCE *FR 87 4189 0894* | **RRE** |
| PENELOPE *FR 12 2013 7764* Inscrip : TA PS | **RRE** | HERMES *FR 72 3343 2515* Inscrip : TabsPS | **RRE VS** | EXTRA.TD *FR 22 4674 2248* | **RR VS** |
| | | | | CAROLINE *FR 72 3343 7417* | **RRE** |
| | | GAMINE *FR 12 1116 5202* Inscrip : TA PS | | VOLUBILIS *FR 86 0313 3086* | **RJ** |
| | | | | ULTIMA *FR 12 0407 8984* | **RR** |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **96** *(0,40)* | **110** *(0,44)* | **100** *(0,45)* | **105** *(0,43)* | **98** *(0,35)* | **96** *(0,35)* | **99** *(0,35)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **105%** | Poids fin le 12/10/2026 | **567 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **89%** | GMQ en contrôle | **1202 g** | Ouv. Pelvienne | **94%** |
| Apt. Fonctionnelles | **95%** | PAT à 400 Jours | **563 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **38 kg (p)** | *% él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 93** | **DS : 99** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1225 g** | *% él.* | Note d'état au sevrage | | **8 / 10** |
| PAT 210 jours | **337 kg** | *% él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1342 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **100** *(0,94)* | **108** *(0,89)* | **116** *(0,83)* | **112** *(0,87)* | **96** *(0,79)* | **117** *(0,89)* | **98** *(0,49)* | **106** *(0,56)* | **119** *(0,56)* | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 364 js *(5)* | **93** *(0,58)* | **102** *(0,52)* | **98** *(0,51)* | **104** *(0,58)* | **103** *(0,45)* | **96** *(0,52)* | **96** *(0,32)* | **104** *(0,39)* | **102** *(0,39)* | **109** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **101** *(0,72)* | **99** *(0,70)* | **105** *(0,67)* | **104** *(0,70)* | **107** *(0,64)* | **104** *(0,70)* | **97** *(0,47)* | **103** *(0,53)* | **104** *(0,53)* | |

**Observations :** Veau de type mixte avec un bon bassin, tendu, bonne rectitude.
Veau élégant dans sa posture.
Points Forts Génomiques : DM 8 FOS 9 ALait 9

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ASTUCE**
**FR 12 2601 9297**
**Né le : 04/09/2025**
**Chez : ROUCHES CHRISTOPHE**

# RCV

**N° Station : 9**
Case : 1
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARABOU | **RRE VS** | IMPRUDENT | **RJ** | GALOPIN | **RJ** |
| *FR 54 5538 9946* | | *FR 87 0983 3469* | | *FR 12 1100 6583* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | CETONE | **RR** |
| | | | | *FR 87 0983 1937* | |
| | | INDIANA | | ELVIS | **RR VS** |
| | | *FR 54 5515 9901* | | *FR 36 1529 0813* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FICELLE | |
| | | | | *FR 54 5505 3686* | |
| NICE | **RR** | HENRIQUES | **RJ** | DANTON | |
| *FR 12 1800 8597* | | *FR 19 3504 1816* | | *FR 19 3289 9413* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | SOURIS | |
| | | | | *FR 19 3117 8830* | |
| | | IMAGINE | **RR** | COLUCHE | **RJ** |
| | | *FR 12 1300 7997* | | *FR 35 6642 2628* | |
| | | Inscrip : TA PS | | CANAILLE | |
| | | | | *FR 12 0707 4997* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **122** *(0,48)* | **94** *(0,51)* | **127** *(0,52)* | **104** *(0,52)* | **110** *(0,41)* | **103** *(0,41)* | **108** *(0,41)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **98%** | Poids fin le 12/10/2026 | **695 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **135%** | GMQ en contrôle | **1857 g** | Ouv. Pelvienne | **113%** |
| Apt. Fonctionnelles | **114%** | PAT à 400 Jours | **689 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **++** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **49 kg (e)** *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 88** | **DS : 110** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1358 g** *103 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **365 kg** *105 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1536 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **98** *(0,98)* | **113** *(0,98)* | **92** *(0,97)* | **119** *(0,98)* | **89** *(0,95)* | **105** *(0,98)* | **115** *(0,74)* | **96** *(0,81)* | **103** *(0,81)* | |
| Mère *(CD)* | 34 ms | 371 js *(7)* | **91** *(0,58)* | **108** *(0,52)* | **90** *(0,52)* | **113** *(0,59)* | **99** *(0,46)* | **95** *(0,52)* | **107** *(0,34)* | **90** *(0,41)* | **91** *(0,41)* | **99** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **91** *(0,72)* | **105** *(0,71)* | **97** *(0,69)* | **107** *(0,71)* | **96** *(0,66)* | **97** *(0,71)* | **119** *(0,52)* | **91** *(0,58)* | **93** *(0,58)* | |

**Observations :** Très bon veau mixte complet avec du volume, bien racé et très fort dans le dessus.
Points Forts Génomiques : CR 9 DS 9 AVel 10++

**ABRICOT** **N° Station : 10**

**FR 12 2514 8199** Case : 2

**Né le : 05/09/2025**

**Chez : GAEC DU PATUS**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ONIWER | **RR JB** | ERWIN | **RRE VS** | BANCO | **RR VS** |
| *FR 43 1803 9457* | | *FR 19 3349 1519* | | *FR 12 0609 2687* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TA PS | | VEDETTE | **RR** |
| | | | | *FR 19 3194 9413* | |
| | | GARGOTE | **RRE** | ULTRABO MN | **RRE VS** |
| | | *FR 43 1195 1798* | | *FR 36 1504 4712* | |
| | | Inscrip : TA PS | | DANUBE | |
| | | | | *FR 43 0801 9223* | |
| TACTIQUE | | ESA | **RRE M** | MANOIR MN | **RRE VS** |
| *FR 12 2314 6007* | | *FR 49 4035 1045* | | *FR 87 9601 2823* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | AMANDINE | **RR** |
| | | | | *FR 49 4035 0708* | |
| | | MALICE | | EREBOS | **RR QM** |
| | | *FR 12 1710 3326* | | *FR 12 1406 1877* | |
| | | Inscrip : TA PS | | INES | |
| | | | | *FR 12 1406 1877* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** *(0,46)* | **105** *(0,48)* | **93** *(0,49)* | **109** *(0,50)* | **101** *(0,37)* | **98** *(0,37)* | **96** *(0,37)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **98%** | Poids fin le 12/10/2026 | **609 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **92%** | GMQ en contrôle | **1583 g** | Ouv. Pelvienne | **110%** |
| Apt. Fonctionnelles | **95%** | PAT à 400 Jours | **606 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **43 kg (i)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 95** | **DS : 119** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1358 g** | *105 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **339 kg** | *100 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1362 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **108** *(0,99)* | **98** *(0,99)* | **103** *(0,99)* | **101** *(0,99)* | **102** *(0,98)* | **106** *(0,99)* | **106** *(0,76)* | **106** *(0,82)* | **108** *(0,82)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 367 js *(2)* | **100** *(0,57)* | **98** *(0,51)* | **99** *(0,49)* | **107** *(0,56)* | **94** *(0,44)* | **99** *(0,51)* | **93** *(0,33)* | **101** *(0,37)* | **98** *(0,37)* | **97** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **102** *(0,72)* | **101** *(0,71)* | **108** *(0,69)* | **94** *(0,71)* | **98** *(0,66)* | **106** *(0,71)* | **103** *(0,52)* | **104** *(0,58)* | **109** *(0,58)* | |

**Observations :** Bon veau de type mixte et épais dans le filet.
Points Forts Génomiques : FN 9 CR 8 DM 10 ALait 9

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ANIS**

**FR 12 2603 3254**

**Né le : 06/09/2025**

**Chez : GAEC DE MONEDIES**

# RCV

**N° Station : 11**

Case : 4

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SABA | **Espoir** | JT | **RRE M** | CAMEOS | **RRE M** |
| *FR 12 2204 2073* | | *FR 87 1031 1268* | | *FR 24 2450 7604* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | FUSEE | **RRE** |
| | | | | *FR 87 1031 1102* | |
| | | NOCTULE | **RR** | JED | **RJ** |
| | | *FR 12 1801 8968* | | *FR 29 4285 2918* | |
| | | Inscrip : TA PS | | INDEMNE | **RR** |
| | | | | *FR 12 1400 8693* | |
| TEQUILA | | ROBERTO | | MALIN | |
| *FR 12 2326 0004* | | *FR 46 5001 2317* | | *FR 19 3906 5657* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | MARGOT | **RR** |
| | | | | *FR 46 5001 1487* | |
| | | MELODIE | **RR** | IGLOO | |
| | | *FR 12 1627 5910* | | *FR 12 1403 0831* | |
| | | Inscrip : TA PS | | ECLIPSE | **RR** |
| | | | | *FR 12 0909 6896* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **104** *(0,41)* | **107** *(0,44)* | **93** *(0,46)* | **105** *(0,46)* | **100** *(0,34)* | **112** *(0,34)* | **106** *(0,34)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **114%** | Poids fin le 12/10/2026 | **577 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **95%** | GMQ en contrôle | **1238 g** | Ouv. Pelvienne | **117%** |
| Apt. Fonctionnelles | **107%** | PAT à 400 Jours | **576 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **43 kg (p)** | *98 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 99** | **DS : 102** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1308 g** | *107 % él.* | Note d'état au sevrage | | **8 / 10** |
| PAT 210 jours | **352 kg** | *114 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1356 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **103** *(0,93)* | **104** *(0,82)* | **120** *(0,79)* | **101** *(0,82)* | **92** *(0,75)* | **118** *(0,82)* | **105** *(0,55)* | **108** *(0,60)* | **121** *(0,60)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 374 js *(2)* | **94** *(0,56)* | **112** *(0,48)* | **105** *(0,42)* | **102** *(0,51)* | **98** *(0,35)* | **108** *(0,48)* | **98** *(0,15)* | **100** *(0,22)* | **109** *(0,22)* | **110** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **107** *(0,70)* | **107** *(0,67)* | **104** *(0,65)* | **103** *(0,67)* | **105** *(0,61)* | **112** *(0,67)* | **102** *(0,45)* | **97** *(0,51)* | **106** *(0,51)* | |

**Observations :** Veau mixte tendu dans le dessus, épais dans le filet, fort au passage de sangle et long de corps.
Points Forts Génomiques : AVel 8 OP 9

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**AMI**
**FR 09 2645 5752**
**Né le : 07/09/2025**
**Chez : GAEC DE PERRY**

# RCV

**N° Station : 12**
Case : 4

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TCHOUPI<br>*FR 09 2333 3932*<br>Inscrip : TA RP1 | JOLY<br>*FR 48 1500 4947*<br>Inscrip : TA PS | **RRE VS** | FIFTY<br>*FR 87 2872 1312* | |
| | | | BELLE<br>*FR 48 0704 3701* | **RRE** |
| | PAILLETTE<br>*FR 09 2019 0826*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | MESSI<br>*FR 09 1679 6792* | |
| | | | DEROBADE<br>*FR 09 0931 0313* | **RRE** |
| TZIGANE<br>*FR 09 2333 7919*<br>Inscrip : TA PS | PRINCE<br>*FR 19 4302 0439*<br>Inscrip : TabsPS | | IDEFIX<br>*FR 23 1485 4374* | |
| | | | GALAXIE444<br>*FR 19 3403 3289* | |
| | NINON<br>*FR 09 1788 0172*<br>Inscrip : TA PS | **RR** | IMPALA<br>*FR 09 1331 8148* | **RR VS** |
| | | | COCOTTE<br>*FR 09 0837 9017* | **RR** |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **109** *(0,40)* | **103** *(0,42)* | **106** *(0,44)* | **107** *(0,44)* | **98** *(0,31)* | **99** *(0,31)* | **88** *(0,31)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **103%** | Poids fin le 12/10/2026 | **600 kg** | Note d'état | **9/10** |
| Dév. Squelettique | **114%** | GMQ en contrôle | **1619 g** | Ouv. Pelvienne | **105%** |
| Apt. Fonctionnelles | **107%** | PAT à 400 Jours | **600 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **46 kg (p)** | *100 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 98** | **DS : 105** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1358 g** | *103 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **327 kg** | *104 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1323 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS

LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | | | | | | | | | | |
| Mère *(CD)* | 34 ms | 390 js *(2)* | **96** *(0,50)* | **98** *(0,44)* | **102** *(0,41)* | **108** *(0,48)* | **93** *(0,36)* | **99** *(0,44)* | **99** *(0,23)* | **113** *(0,27)* | **110** *(0,27)* | **109** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **98** *(0,79)* | **106** *(0,76)* | **108** *(0,73)* | **107** *(0,77)* | **93** *(0,69)* | **109** *(0,76)* | **94** *(0,44)* | **105** *(0,50)* | **112** *(0,50)* | |

**Observations :** Veau mixte tendu, très clair de robe.
Points Forts Génomiques : ALait 8

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ADAM** **N° Station : 13**

**FR 12 2624 7574** Case : 2

**Né le : 07/09/2025**

**Chez : GAEC FERME CLAIRAVID**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TICKET | **Espoir** | POPEYE | **RCV** | LAO | |
| *FR 19 4320 9574* | | *FR 87 2889 3049* | | *FR 12 1611 7105* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | JECY | |
| | | | | *FR 87 2889 2360* | |
| | | OCTA | | LASVEGAS | **RJ** |
| | | *FR 19 4210 9274* | | *FR 23 1685 7591* | |
| | | Inscrip : TA PS | | HERTA | |
| | | | | *FR 19 3602 7474* | |
| ILLOISE | **RR** | VOILIER MN | **RRE VS** | PALADIN | **RRE VS** |
| *FR 12 1405 5024* | | *FR 54 5464 1593* | | *FR 22 5567 1787* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | NORVEGE | **RRE** |
| | | | | *FR 54 9710 7368* | |
| | | AZALEE | | NADRAC | **RRE M** |
| | | *FR 12 0508 1606* | | *FR 87 9701 3786* | |
| | | Inscrip : TI PS | | OLIVE | |
| | | | | *FR 12 6762 6902* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** *(0,42)* | **94** *(0,45)* | **101** *(0,47)* | **95** *(0,47)* | **103** *(0,34)* | **99** *(0,34)* | **110** *(0,34)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **95%** | Poids fin le 12/10/2026 | **609 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **108%** | GMQ en contrôle | **1333 g** | Ouv. Pelvienne | **99%** |
| Apt. Fonctionnelles | **110%** | PAT à 400 Jours | **609 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **46 kg (p)** | *100 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 98** | **DS : 116** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1325 g** | *107 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **347 kg** | *108 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1427 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **101** *(0,84)* | **104** *(0,84)* | **96** *(0,80)* | **105** *(0,84)* | **100** *(0,76)* | **101** *(0,84)* | **97** *(0,48)* | **105** *(0,55)* | **105** *(0,55)* | |
| Mère (g) *(CD)* | 33 ms | 362 js *(11)* | **104** *(0,81)* | **92** *(0,78)* | **93** *(0,77)* | **92** *(0,80)* | **117** *(0,73)* | **92** *(0,78)* | **96** *(0,62)* | **103** *(0,66)* | **94** *(0,66)* | **98** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **97** *(0,73)* | **97** *(0,71)* | **94** *(0,69)* | **104** *(0,71)* | **107** *(0,65)* | **93** *(0,71)* | **94** *(0,48)* | **104** *(0,54)* | **97** *(0,54)* | |

**Observations :** Veau mixte bien racé, avec une bonne culotte et un bon travers.
Points Forts Génomiques : FOS 9 OP 8

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ADEQUAT**
**FR 81 6059 5051**
**Né le : 08/09/2025**
**Chez : EARL DE BRENAS**

# RCV

**N° Station : 14**
Case : 4
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MALIJAI | **RRE M** | FEST NOZ | **RJ** | ULYS MN | **RRE VS** |
| *FR 87 0138 3915* | | *FR 53 8258 2099* | | *FR 15 2448 9896* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | AELIG- NOZ | **RR** |
| | | | | *FR 53 8258 1812* | |
| | | FRAUDEUSE | **RR** | TASTEVIN | **RRE M** |
| | | *FR 87 0138 2733* | | *FR 33 3002 1849* | |
| | | Inscrip : TA PS | | 1679 | |
| | | | | *FR 87 0138 1679* | |
| TAGADA | | NEK | **RRE VS** | ERWIN | **RRE VS** |
| *FR 81 6037 2795* | | *FR 43 1702 0140* | | *FR 19 3349 1519* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | DOLCEVITA | **RR** |
| | | | | *FR 43 0800 8781* | |
| | | LAMBADA | | HINDOU | |
| | | *FR 81 6007 6723* | | *FR 35 6642 3185* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FALBALA | |
| | | | | *FR 81 2709 0947* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** *(0,44)* | **113** *(0,46)* | **100** *(0,48)* | **115** *(0,48)* | **108** *(0,36)* | **106** *(0,36)* | **99** *(0,36)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **123%** | Poids fin le 12/10/2026 | **581 kg** | Note d'état | **8/10** |
| Dév. Squelettique | **98%** | GMQ en contrôle | **1274 g** | Ouv. Pelvienne | **110%** |
| Apt. Fonctionnelles | **110%** | PAT à 400 Jours | **582 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **40 kg (e)** | *88 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 103** | **DS : 85** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1150 g** | *108 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **317 kg** | *110 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1378 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **107** *(0,99)* | **107** *(0,99)* | **107** *(0,99)* | **95** *(0,99)* | **96** *(0,99)* | **113** *(0,99)* | **95** *(0,77)* | **106** *(0,82)* | **115** *(0,82)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 366 js *(2)* | **95** *(0,52)* | **110** *(0,48)* | **105** *(0,45)* | **106** *(0,52)* | **99** *(0,40)* | **108** *(0,48)* | **104** *(0,23)* | **101** *(0,29)* | **110** *(0,29)* | **116** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **105** *(0,72)* | **106** *(0,71)* | **113** *(0,69)* | **104** *(0,71)* | **90** *(0,66)* | **116** *(0,71)* | **97** *(0,51)* | **101** *(0,57)* | **113** *(0,57)* | |

**Observations :** Veau de type mixte viande, très fin d'os, tendu dans son dessus.
Utilisable sur génisses.
Points Forts Génomiques : FN 9 CR 9 DM 9 ALait 9

**ACHILLE** **N° Station : 15**

**FR 12 2516 0304** Case : 1

**Né le : 09/09/2025**

**Chez : GAEC DU BAS LEVEZOU**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec le père en l'absence du test avec la mère*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MAJAX **RRE JB**<br>*FR 43 1601 9592*<br>Inscrip : TabsPS | HAMAC **RJ**<br>*FR 29 1509 9172*<br>Inscrip : TabsPS | DENBREIZMN **RR VS**<br>*FR 48 0903 8032* | |
| | | DINA<br>*FR 29 1509 8916* | |
| | DOUCETTE **RR**<br>*FR 43 0801 9808*<br>Inscrip : TA PS | BALADIN<br>*FR 43 0500 7631* | |
| | | USUELLE<br>*FR 43 4056 9467* | |
| TRUFFADE<br>*FR 12 2314 8135*<br>Inscrip : TA PS | NIXON **RCV**<br>*FR 48 1800 5739*<br>Inscrip : TabsPS | JURANCON<br>*FR 19 3807 4081* | |
| | | JOYCE **RRE**<br>*FR 48 1500 5458* | |
| | OMEGA **RRE**<br>*FR 12 1910 5862*<br>Inscrip : TA PS | JIRKO **RR VS**<br>*FR 12 1516 5994* | |
| | | GRAPPE<br>*FR 12 1211 0365* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** *(0,42)* | **103** *(0,44)* | **101** *(0,46)* | **90** *(0,47)* | **98** *(0,33)* | **104** *(0,33)* | **91** *(0,33)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **105%** | Poids fin le 12/10/2026 | **629 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **83%** | GMQ en contrôle | **1226 g** | Ouv. Pelvienne | **109%** |
| Apt. Fonctionnelles | **88%** | PAT à 400 Jours | **631 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **++** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **52 kg (p)** | *117 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 106** **DS : 105** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1550 g** | *114 % él.* | Note d'état au sevrage | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **393 kg** | *114 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | **1510 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **101** *(0,99)* | **102** *(0,99)* | **104** *(0,98)* | **101** *(0,99)* | **93** *(0,97)* | **105** *(0,99)* | **86** *(0,81)* | **107** *(0,83)* | **108** *(0,83)* | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 398 js *(2)* | **87** *(0,53)* | **109** *(0,47)* | **102** *(0,44)* | **101** *(0,51)* | **101** *(0,38)* | **99** *(0,47)* | **98** *(0,19)* | **106** *(0,27)* | **109** *(0,27)* | **110** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **89** *(0,69)* | **104** *(0,67)* | **97** *(0,66)* | **101** *(0,68)* | **98** *(0,63)* | **94** *(0,67)* | **100** *(0,50)* | **111** *(0,55)* | **108** *(0,55)* | |

**Observations :** Veau mixte avec une bonne largeur à l'épaule et un bon bassin.
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 8 ALait 8 OP 10

**ABSURDE** **N° Station : 16**

**FR 11 2500 3459** Case : 1

**Né le : 10/09/2025** **TabsRP2**

**Chez : GIEULES ERIC**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TWIST<br>*FR 09 2228 2760*<br>Inscrip : TA RP1 | PANDA<br>*FR 23 2011 9310*<br>Inscrip : TA PS | **RR VS** | FESTIN<br>*LU 29 8929 481* | **RR VS** |
| | | | IMA<br>*FR 23 1485 2022* | |
| | OMBRELLE<br>*FR 09 1993 2561*<br>Inscrip : TA PS | **RR** | LUX<br>*FR 09 1680 4020* | **RRE VS** |
| | | | LAINE<br>*FR 09 1679 6698* | |
| RUSSE<br>*FR 11 2100 9834*<br>Inscrip : TA PS | LARZAC<br>*FR 54 5531 3873*<br>Inscrip : TA PS | | BANANIER<br>*FR 35 6642 2507* | **RR VS** |
| | | | HORTENCIA<br>*FR 54 5519 1907* | |
| | JAUNETTE<br>*FR 15 3513 6840*<br>Inscrip : TA PS | **RR** | ECU<br>*FR 15 2905 3633* | **RR VS** |
| | | | DANETTE<br>*FR 15 2870 2407* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** *(0,40)* | **102** *(0,41)* | **108** *(0,44)* | **103** *(0,44)* | **102** *(0,30)* | **97** *(0,30)* | **103** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **100%** | Poids fin le 12/10/2026 | **597 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **95%** | GMQ en contrôle | **1452 g** | Ouv. Pelvienne | **93%** |
| Apt. Fonctionnelles | **103%** | PAT à 400 Jours | **601 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **41 kg (p)** | *105 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 94** | **DS : 99** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1400 g** | *108 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **348 kg** | *111 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1387 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | | | | | | | | | | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 565 js *(3)* | **91** *(0,50)* | **113** *(0,48)* | **97** *(0,46)* | **104** *(0,53)* | **96** *(0,40)* | **102** *(0,48)* | **102** *(0,26)* | **102** *(0,31)* | **107** *(0,31)* | **108** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **96** *(0,68)* | **107** *(0,66)* | **104** *(0,63)* | **120** *(0,66)* | **88** *(0,60)* | **107** *(0,66)* | **94** *(0,44)* | **111** *(0,50)* | **115** *(0,50)* | |

**Observations :** Veau mixte tendu et épais dans son dos, long de corps et de bassin.
Veau bien racé.
Points Forts Génomiques : CR 8 DS 10 AVel 8

**ALBATROS** **N° Station : 17**

**FR 12 2624 7039** Case : 2

**Né le : 10/09/2025**

**Chez : GAEC COMBELLES BOYER**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| POUMBA *FR 23 2011 9311* Inscrip : TabsPS | **RRE M** | ENGY *FR 09 1090 5974* Inscrip : TabsPS | **RRE VS** | ULTRABO MN *FR 36 1504 4712* | **RRE VS** |
| | | | | CEDILLE *FR 12 0709 3789* | **RRE** |
| | | LINETTE *FR 23 1686 0452* Inscrip : TA PS | | ICARE *FR 23 1314 1146* | |
| | | | | EPINETTE *FR 23 0925 4930* | |
| LAROUSSE *FR 12 1606 1460* Inscrip : TA PS | **RR** | AZURRI *FR 19 3201 4117* Inscrip : TabsPS | **RRE M** | POSEIDON *FR 77 1346 9838* | **RR VS** |
| | | | | OLYMPE *FR 19 9800 8588* | **RR** |
| | | HALTITUDE *FR 12 1304 4906* Inscrip : TA PS | **RRE** | BAVARDAGE *FR 22 5777 3618* | **RRE M** |
| | | | | ALTITUDE *FR 12 0608 9088* | **RRE** |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** *(0,47)* | **113** *(0,49)* | **95** *(0,51)* | **105** *(0,51)* | **99** *(0,38)* | **102** *(0,38)* | **93** *(0,38)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **111%** | Poids fin le 12/10/2026 | **621 kg** | Note d'état | **8/10** |
| Dév. Squelettique | **86%** | GMQ en contrôle | **1369 g** | Ouv. Pelvienne | **103%** |
| Apt. Fonctionnelles | **91%** | PAT à 400 Jours | **625 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **45 kg (e)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 109** | **DS : 110** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1458 g** | *110 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **377 kg** | *109 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1473 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **95** *(0,99)* | **104** *(0,99)* | **111** *(0,99)* | **110** *(0,99)* | **97** *(0,99)* | **108** *(0,99)* | **107** *(0,68)* | **118** *(0,73)* | **124** *(0,73)* | |
| Mère (g) *(CD)* | 35 ms | 357 js *(8)* | **101** *(0,82)* | **103** *(0,79)* | **109** *(0,78)* | **106** *(0,81)* | **89** *(0,75)* | **109** *(0,79)* | **88** *(0,62)* | **103** *(0,68)* | **109** *(0,68)* | **108** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **98** *(0,81)* | **107** *(0,78)* | **120** *(0,76)* | **103** *(0,79)* | **93** *(0,72)* | **117** *(0,78)* | **98** *(0,53)* | **114** *(0,59)* | **127** *(0,59)* | |

**Observations :** Bon veau mixte viande complet, fin d'os. Très épais dans son filet.
Points Forts Génomiques : DM 10 ALait 10++

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ABRICOT**
**FR 12 2602 2452**
**Né le : 10/09/2025**
**Chez : GAEC DE CRANSAC**

# RCV

**N° Station : 18**
Case : 2
**TabsRP1**
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ODEGAME | **RR M** | FRASCATI | **RRE M** | TASTEVIN | **RRE M** |
| *FR 12 1902 6874* | | *FR 19 3404 7978* | | *FR 33 3002 1849* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | AFGHANE | |
| | | | | *FR 19 3210 6776* | |
| | | JALNA | **RRE** | BAVARDAGE | **RRE M** |
| | | *FR 12 1522 2591* | | *FR 22 5777 3618* | |
| | | Inscrip : TA PS | | CANAILLE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 0807 6990* | |
| NOISETTE | | GINSENG | **RRE M** | TONIC | **RRE VS** |
| *FR 12 1804 7821* | | *FR 87 4255 1995* | | *FR 12 0309 3712* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | CHANSON | **RRE** |
| | | | | *FR 87 4255 1398* | |
| | | INDULINE | **RRE** | NEOPHIN | **RRE QM** |
| | | *FR 12 1411 1710* | | *FR 12 9818 1846* | |
| | | Inscrip : TA PS | | GAMELLE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 1200 1538* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111** *(0,42)* | **110** *(0,43)* | **96** *(0,45)* | **105** *(0,47)* | **98** *(0,30)* | **95** *(0,30)* | **90** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **95%** | Poids fin le 12/10/2026 | **643 kg** | Note d'état | **8/10** |
| Dév. Squelettique | **89%** | GMQ en contrôle | **1179 g** | Ouv. Pelvienne | **99%** |
| Apt. Fonctionnelles | **91%** | PAT à 400 Jours | **647 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **48 kg (p)** | *109 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 113** **DS : 127** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1608 g** | *121 % él.* | Note d'état au sevrage | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **387 kg** | *117 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | **1585 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **95** *(0,99)* | **98** *(0,98)* | **115** *(0,96)* | **98** *(0,98)* | **110** *(0,94)* | **105** *(0,98)* | **96** *(0,63)* | **103** *(0,67)* | **107** *(0,67)* | |
| Mère *(CD)* | 37 ms | 450 js *(5)* | **97** *(0,59)* | **112** *(0,51)* | **109** *(0,52)* | **100** *(0,60)* | **97** *(0,46)* | **112** *(0,51)* | **102** *(0,34)* | **105** *(0,40)* | **117** *(0,40)* | **117** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **92** *(0,80)* | **114** *(0,78)* | **123** *(0,75)* | **100** *(0,78)* | **92** *(0,72)* | **119** *(0,78)* | **97** *(0,51)* | **103** *(0,55)* | **122** *(0,55)* | |

**Observations :** Veau mixte profond tendu à l'épaule et très bonne attache à l épaule. Bonne culotte.
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 10 FOS 8 ALait 8

**ALADDIN**
**FR 81 6064 6009**
**Né le : 10/09/2025**
**Chez : EARL ELEVAGE DE MAGRIN**

# RCV

**N° Station : 19**
Case : 3
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | |
|---|---|---|---|
| ODILON *FR 81 6004 9012* Inscrip : TA PS | HERODE **RRE VS** *FR 12 1211 6606* Inscrip : TabsPS | ANECDOTE **RR JB** *FR 56 4468 2194* | |
| | | ELPA *FR 12 0909 9430* | |
| | LORA *FR 81 6003 6385* Inscrip : TA PS | DOURO **RR VS** *FR 33 3017 2448* | |
| | | CADETTE *FR 81 2402 7398* | |
| SALSA *FR 81 6027 2141* Inscrip : TA PS | PAPILLON *FR 81 6015 0878* Inscrip : TabsPS | BEL ORIENT **RRE M** *FR 24 2452 6210* | |
| | | MOUETTE *FR 81 6003 7925* | |
| | OPHIA *FR 81 6004 9005* Inscrip : TA PS | LITTORAL *FR 81 6001 6268* | |
| | | ECLATANTE *FR 81 2613 9899* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** *(0,43)* | **108** *(0,44)* | **104** *(0,47)* | **102** *(0,47)* | **93** *(0,33)* | **93** *(0,32)* | **92** *(0,33)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **114%** | Poids fin le 12/10/2026 | **607 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **80%** | GMQ en contrôle | **1405 g** | Ouv. Pelvienne | **87%** |
| Apt. Fonctionnelles | **91%** | PAT à 400 Jours | **611 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **49 kg (i)** | *109 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 113** | **DS : 79** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1342 g** | *104 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **383 kg** | *110 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1406 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **91** *(0,96)* | **106** *(0,94)* | **103** *(0,90)* | **113** *(0,93)* | **85** *(0,87)* | **102** *(0,94)* | **106** *(0,55)* | **91** *(0,65)* | **97** *(0,65)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 356 js *(2)* | **99** *(0,56)* | **103** *(0,49)* | **102** *(0,46)* | **106** *(0,55)* | **96** *(0,40)* | **103** *(0,49)* | **104** *(0,21)* | **104** *(0,29)* | **107** *(0,29)* | **110** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **92** *(0,72)* | **107** *(0,70)* | **109** *(0,68)* | **108** *(0,70)* | **88** *(0,65)* | **107** *(0,70)* | **107** *(0,48)* | **85** *(0,55)* | **96** *(0,55)* | |

**Observations :** Bon veau mixte profond de poitrine avec un bon quartier arrière et un très bon bassin.
Points Forts Génomiques : DM 8

**ADAM** **N° Station : 20**

**FR 15 4601 8845** Case : 1

**Né le : 14/09/2025** **TabsRP2**

**Chez : CROUTE ALAIN**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYONANT | **RR VS** | ERWIN | **RRE VS** | BANCO | **RR VS** |
| *FR 23 2184 5082* | | *FR 19 3349 1519* | | *FR 12 0609 2687* | |
| Inscrip : TA RP2 | | Inscrip : TA PS | | VEDETTE | **RR** |
| | | | | *FR 19 3194 9413* | |
| | | NELLA P | | IDALGO P | **RR VS** |
| | | *FR 23 1884 7652* | | *FR 87 5873 0945* | |
| | | Inscrip : TA RP2 | | JOIE P | |
| | | | | *FR 23 1512 4702* | |
| SIERRA | | JASON | **RR VS** | VERCORS | **RRE VS** |
| *FR 15 4202 4091* | | *FR 19 3701 4061* | | *FR 19 3174 1997* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | ALTESSE | |
| | | | | *FR 19 3204 2121* | |
| | | ORCHIDEE | | LINO | |
| | | *FR 15 3810 0823* | | *FR 16 2959 9695* | |
| | | Inscrip : TA PS | | DEVISE | |
| | | | | *FR 15 2932 3317* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **113** *(0,41)* | **93** *(0,43)* | **108** *(0,45)* | **96** *(0,46)* | **98** *(0,31)* | **109** *(0,31)* | **106** *(0,31)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **84%** | Poids fin le 12/10/2026 | **628 kg** | Note d'état | **8/10** |
| Dév. Squelettique | **95%** | GMQ en contrôle | **1417 g** | Ouv. Pelvienne | **127%** |
| Apt. Fonctionnelles | **88%** | PAT à 400 Jours | **638 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **46 kg (e)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 86** | **DS : 105** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1367 g** | *105 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **352 kg** | *106 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1498 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | **98** *(0,91)* | **111** *(0,87)* | **99** *(0,79)* | **109** *(0,86)* | **86** *(0,73)* | **107** *(0,87)* | | | **104** *(0,42)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 382 js *(3)* | **96** *(0,55)* | **106** *(0,49)* | **100** *(0,47)* | **110** *(0,55)* | **92** *(0,40)* | **103** *(0,49)* | **100** *(0,23)* | **97** *(0,31)* | **101** *(0,31)* | **102** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **88** *(0,67)* | **118** *(0,65)* | **97** *(0,63)* | **118** *(0,66)* | **83** *(0,60)* | **105** *(0,65)* | **97** *(0,45)* | **96** *(0,51)* | **105** *(0,51)* | |

**Observations :** Veau hétérozygote sans cornes, calme, long de corps avec du volume.
Points Forts Génomiques : CR 9 DS 9

**ALTO**
**FR 12 2615 6307**
**Né le : 15/09/2025**
**Chez : MONMOTON DAVID**

# RCV

**N° Station : 21**
Case : 4
**Homol.**
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKANDAR PO | **RR JB** | NARNIA | | GALON | **RR VS** |
| *FR 86 2114 1413* | | *FR 87 2089 3162* | | *FR 19 3401 2683* | |
| Inscrip : TabsRP2 | | Inscrip : TA RP2 | | ELANCER | **RRE** |
| | | | | *FR 87 2089 1347* | |
| | | LIZA | | DAHAIR | **RRE M** |
| | | *FR 86 1554 5326* | | *FR 19 3299 2030* | |
| | | Inscrip : TA PS | | HIZA | |
| | | | | *FR 86 1258 2965* | |
| RADIEUSE | **RR** | OCTET | **Espoir** | JOVIAL | **RR VS** |
| *FR 12 2011 7259* | | *FR 19 4115 0249* | | *FR 19 3735 7242* | |
| Inscrip : TI RP | | Inscrip : TabsRP1 | | JERINA | |
| | | | | *FR 19 3733 3084* | |
| | | HACHETTE | | REMIX | **RRE M** |
| | | *FR 12 1307 7111* | | *FR 17 1762 6948* | |
| | | Inscrip : Enr.RP | | ELISA | |
| | | | | *FR 12 0909 7449* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** *(0,43)* | **110** *(0,45)* | **101** *(0,46)* | **110** *(0,48)* | **109** *(0,32)* | **97** *(0,32)* | **108** *(0,32)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **114%** | Poids fin le 12/10/2026 | **602 kg** | Note d'état | **8/10** |
| Dév. Squelettique | **92%** | GMQ en contrôle | **1500 g** | Ouv. Pelvienne | **98%** |
| Apt. Fonctionnelles | **122%** | PAT à 400 Jours | **614 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **43 kg (e)** | *100 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 98** | **DS : 122** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1542 g** | *114 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **362 kg** | *109 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1406 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **95** *(0,97)* | **113** *(0,95)* | **114** *(0,92)* | **107** *(0,94)* | **88** *(0,88)* | **116** *(0,95)* | **104** *(0,53)* | **96** *(0,59)* | **112** *(0,59)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 364 js *(4)* | **107** *(0,56)* | **98** *(0,47)* | **99** *(0,47)* | **105** *(0,55)* | **98** *(0,41)* | **103** *(0,47)* | **97** *(0,26)* | **106** *(0,32)* | **105** *(0,32)* | **112** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **99** *(0,72)* | **100** *(0,70)* | **107** *(0,68)* | **103** *(0,70)* | **98** *(0,65)* | **104** *(0,70)* | **102** *(0,46)* | **97** *(0,52)* | **101** *(0,52)* | |

**Observations :** Veau hétérozygote sans cornes, très bien tendu dans son dos avec un très bon bassin.
Points Forts Génomiques : DM 8

**ABEND** **N° Station : 22**

**FR 65 1807 5356** Case : 4

**Né le : 15/09/2025**

**Chez : FOURQUET JEROME**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TARTARIN | **RCV** | | PACAUD | **RR VS** | IXY **RR VS** *FR 19 3726 4450* |
| *FR 81 6005 3246* | | | *FR 63 6751 0202* | | HASTUCE *FR 63 5526 2072* |
| Inscrip : TabsPS | | | Inscrip : TA PS | | |
| | | | MARGUARITA | **RRE** | GABIN **RRE VS** *FR 13 0201 5970* |
| | | | *FR 81 6014 7671* | | ISIS **RRE** *FR 57 0603 5926* |
| | | | Inscrip : TA PS | | |
| SUMMER | | | MARMOT | **RR VS** | HENRIQUES **RJ** *FR 19 3504 1816* |
| *FR 65 1533 1231* | | | *FR 12 1700 7522* | | FORTUNE *FR 12 1009 2022* |
| Inscrip : TA PS | | | Inscrip : TabsPS | | |
| | | | MIAMI | | ESPAGNOL **RJ** *FR 54 5495 9725* |
| | | | *FR 65 1063 6380* | | GRILLE **RR** *FR 65 0682 1697* |
| | | | Inscrip : TA PS | | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101** *(0,42)* | **90** *(0,44)* | **115** *(0,46)* | **94** *(0,46)* | **108** *(0,34)* | **104** *(0,34)* | **102** *(0,34)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **78%** | Poids fin le 12/10/2026 | **506 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **114%** | GMQ en contrôle | **1298 g** | Ouv. Pelvienne | **96%** |
| Apt. Fonctionnelles | **118%** | PAT à 400 Jours | **516 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **47 kg (p)** | *100 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 90** | **DS : 99** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1183 g** | *103 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **293 kg** | *103 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1136 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **92** *(0,87)* | **105** *(0,84)* | **110** *(0,79)* | **113** *(0,82)* | **84** *(0,74)* | **107** *(0,84)* | **96** *(0,47)* | **101** *(0,55)* | **107** *(0,55)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 363 js *(3)* | **94** *(0,56)* | **112** *(0,49)* | **100** *(0,44)* | **111** *(0,51)* | **94** *(0,39)* | **106** *(0,49)* | **99** *(0,25)* | **97** *(0,30)* | **104** *(0,30)* | **104** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **99** *(0,71)* | **103** *(0,69)* | **107** *(0,66)* | **106** *(0,69)* | **101** *(0,63)* | **107** *(0,69)* | **97** *(0,45)* | **102** *(0,52)* | **107** *(0,52)* | |

**Observations :** Veau mixte élevage tendu et fin d'os.
Points Forts Génomiques : AVel 9

**ALINEA** **N° Station : 23**

**FR 12 2601 9308** Case : 1

**Né le : 16/09/2025**

**Chez : ROUCHES CHRISTOPHE**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARABOU | **RRE VS** | IMPRUDENT | **RJ** | GALOPIN | **RJ** |
| *FR 54 5538 9946* | | *FR 87 0983 3469* | | *FR 12 1100 6583* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | CETONE | **RR** |
| | | | | *FR 87 0983 1937* | |
| | | INDIANA | | ELVIS | **RR VS** |
| | | *FR 54 5515 9901* | | *FR 36 1529 0813* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FICELLE | |
| | | | | *FR 54 5505 3686* | |
| MARJORIE | **RR** | HENRIQUES | **RJ** | DANTON | |
| *FR 12 1700 7528* | | *FR 19 3504 1816* | | *FR 19 3289 9413* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | SOURIS | |
| | | | | *FR 19 3117 8830* | |
| | | GAMELLE | | COLUCHE | **RJ** |
| | | *FR 12 1200 8768* | | *FR 35 6642 2628* | |
| | | Inscrip : TA PS | | ECLIPSE | |
| | | | | *FR 12 0909 1768* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **108** *(0,41)* | **93** *(0,48)* | **130** *(0,49)* | **100** *(0,44)* | **113** *(0,41)* | **112** *(0,41)* | **104** *(0,41)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **100%** | Poids fin le 12/10/2026 | **581 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **138%** | GMQ en contrôle | **1286 g** | Ouv. Pelvienne | **120%** |
| Apt. Fonctionnelles | **118%** | PAT à 400 Jours | **593 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **++** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **49 kg (e)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 84** | **DS : 85** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1250 g** | *97 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **341 kg** | *98 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1381 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **98** *(0,98)* | **113** *(0,98)* | **92** *(0,97)* | **119** *(0,98)* | **89** *(0,95)* | **105** *(0,98)* | **115** *(0,74)* | **96** *(0,81)* | **103** *(0,81)* | |
| Mère (g) *(CD)* | 36 ms | 360 js *(8)* | **96** *(0,82)* | **104** *(0,78)* | **100** *(0,77)* | **107** *(0,80)* | **100** *(0,73)* | **101** *(0,78)* | **114** *(0,59)* | **95** *(0,65)* | **99** *(0,65)* | **104** |

**Observations :** Veau mixte grandissant, complet avec un très bon bassin, tendu dans son dos et très élégant.
Points Forts Génomiques : CR 10 DS 9 AVel 10++ OP 8

**ALIGOT**
**FR 12 2624 7056**
**Né le : 23/09/2025**
**Chez : GAEC COMBELLES BOYER**

# RCV

**N° Station : 25**
Case : 1

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEBBIOLO **RRE M**<br>*FR 23 1886 3211*<br>Inscrip : TabsPS | | GRENACHE **RR M**<br>*FR 19 3514 1686*<br>Inscrip : TabsPS | | TASTEVIN **RRE M**<br>*FR 33 3002 1849* | |
| | | | | DULCINEE **RR**<br>*FR 19 3291 9962* | |
| | | LOUISE **RR**<br>*FR 23 1515 2332*<br>Inscrip : TA PS | | BAVARDAGE **RRE M**<br>*FR 22 5777 3618* | |
| | | | | EGERIE<br>*FR 23 5075 7465* | |
| SEREINE<br>*FR 12 2107 6989*<br>Inscrip : TA PS | | MEIJI **RJ**<br>*FR 87 4189 1412*<br>Inscrip : TabsPS | | HIROHITO **Espoir**<br>*FR 86 1221 2222* | |
| | | | | GLUE<br>*FR 87 4189 0996* | |
| | | HYPER **RRE**<br>*FR 12 1304 4919*<br>Inscrip : TA PS | | ANECDOTE **RR JB**<br>*FR 56 4468 2194* | |
| | | | | ESCALE **RR**<br>*FR 12 1007 6090* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **113** *(0,45)* | **112** *(0,47)* | **104** *(0,48)* | **111** *(0,49)* | **96** *(0,35)* | **89** *(0,34)* | **109** *(0,35)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **103%** | Poids fin le 12/10/2026 | **568 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **111%** | GMQ en contrôle | **1464 g** | Ouv. Pelvienne | **84%** |
| Apt. Fonctionnelles | **88%** | PAT à 400 Jours | **591 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **46 kg (e)** | *105 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 107** | **DS : 110** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1317 g** | *103 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **344 kg** | *101 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1330 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **104** *(0,99)* | **104** *(0,99)* | **102** *(0,98)* | **108** *(0,99)* | **89** *(0,96)* | **108** *(0,99)* | **77** *(0,64)* | **113** *(0,70)* | **114** *(0,70)* | |
| Mère *(CD)* | 31 ms | 363 js *(4)* | **94** *(0,59)* | **102** *(0,51)* | **111** *(0,49)* | **97** *(0,57)* | **102** *(0,44)* | **104** *(0,51)* | **99** *(0,29)* | **100** *(0,34)* | **106** *(0,34)* | **108** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **100** *(0,72)* | **100** *(0,71)* | **105** *(0,69)* | **111** *(0,71)* | **88** *(0,66)* | **105** *(0,71)* | **88** *(0,50)* | **115** *(0,56)* | **114** *(0,56)* | |

**Observations :** Gros mixte puissant avec un bon bassin, une culotte longue.
Bon caractère.
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 8 DS 8 ALait 10+

**AFRICAIN**
**FR 12 2605 9237**
**Né le : 23/09/2025**
**Chez : GAEC DU PATUS**

# RCV

**N° Station : 26**
Case : 2

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TANGO | **RCV** | ROCK | **RR VS** | FUSCHIA | **RRE VS** |
| *FR 48 2211 1826* | | *FR 19 4309 1288* | | *FR 19 3348 2945* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | HALMA | **RRE** |
| | | | | *FR 19 3606 2233* | |
| | | POUMELLE | | LEGO | **RCV** |
| | | *FR 48 2005 1642* | | *FR 12 1611 8563* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FINETTE | |
| | | | | *FR 48 1117 4139* | |
| TORTUE | | FLEURAT | **RRE M** | URGEL MN | **RRE VS** |
| *FR 12 2314 6030* | | *FR 23 1139 8725* | | *FR 36 1501 4296* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | UBRESSA | **RRE** |
| | | | | *FR 23 0493 0706* | |
| | | MOUTARDE | **RR** | CHATELAIN | **RR M** |
| | | *FR 12 1710 3327* | | *FR 12 0809 9630* | |
| | | Inscrip : TA PS | | CALINE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 0709 3978* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **121** *(0,43)* | **100** *(0,44)* | **104** *(0,46)* | **112** *(0,47)* | **102** *(0,34)* | **88** *(0,34)* | **96** *(0,34)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **92%** | Poids fin le 12/10/2026 | **638 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **108%** | GMQ en contrôle | **1690 g** | Ouv. Pelvienne | **83%** |
| Apt. Fonctionnelles | **95%** | PAT à 400 Jours | **665 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **++** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **43 kg (i)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 95** | **DS : 105** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1317 g** | *102 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **371 kg** | *109 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1510 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **106** *(0,87)* | **106** *(0,84)* | **107** *(0,78)* | **106** *(0,82)* | **83** *(0,74)* | **113** *(0,84)* | **109** *(0,48)* | **107** *(0,56)* | **117** *(0,56)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | *(1)* | **101** *(0,57)* | **110** *(0,51)* | **106** *(0,49)* | **107** *(0,56)* | **82** *(0,43)* | **112** *(0,51)* | **93** *(0,29)* | **105** *(0,35)* | **114** *(0,35)* | **111** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **102** *(0,80)* | **111** *(0,77)* | **107** *(0,74)* | **107** *(0,77)* | **77** *(0,70)* | **114** *(0,77)* | **96** *(0,46)* | **113** *(0,52)* | **123** *(0,52)* | |

**Observations :** Très bon veau mixte avec un bon bassin. Beaucoup de profondeur de poitrine ainsi qu'au grasset.
Jolie gueule.
Points Forts Génomiques : FN 8

**ARAGON**
**FR 12 2601 9256**
**Né le : 24/09/2025**
**Chez : ROUCHES CHRISTOPHE**

# RCV

**N° Station : 28**
Case : 3
**TabsRP2**
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRITICALE | **RJ** | | | LAS VEGAS | **RR VS** |
| *FR 22 5568 3972* | | OEILLET | **RJ** | *FR 12 1516 7840* | |
| Inscrip : TabsPS | | *FR 57 0630 3726* | | GELINA | **RR** |
| | | Inscrip : TabsPS | | *FR 54 5512 8605* | |
| | | | | HADRIAN | **RR VS** |
| | | ORGE | **RRE** | *FR 81 6025 3368* | |
| | | *FR 22 5568 3584* | | LUZERNE | **RR** |
| | | Inscrip : TA PS | | *FR 22 5568 3359* | |
| | | | | MOSKITO | |
| | | MATEO | | *DE 00 0580 3961* | |
| LARME | **RR** | *DE 00 0535 3098* | | CITA | |
| *FR 12 1612 0856* | | Inscrip : ETR_TA | | *DE 00 0579 4324* | |
| Inscrip : TA RP2 | | | | COLUCHE | **RJ** |
| | | FICTION | **RRE** | *FR 35 6642 2628* | |
| | | *FR 12 1110 7326* | | DELICATE | **RRE** |
| | | Inscrip : TA PS | | *FR 12 0808 5126* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **116** *(0,44)* | **110** *(0,45)* | **97** *(0,47)* | **112** *(0,48)* | **96** *(0,34)* | **108** *(0,34)* | **107** *(0,34)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **100%** | Poids fin le 12/10/2026 | **599 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **92%** | GMQ en contrôle | **1310 g** | Ouv. Pelvienne | **117%** |
| Apt. Fonctionnelles | **95%** | PAT à 400 Jours | **621 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **44 kg (p)** | *92 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 113** | **DS : 85** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1450 g** | *107 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **372 kg** | *107 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1488 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **93** *(0,90)* | **110** *(0,86)* | **104** *(0,82)* | **105** *(0,86)* | **103** *(0,78)* | **106** *(0,86)* | **105** *(0,51)* | **112** *(0,59)* | **118** *(0,59)* | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 369 js *(8)* | **89** *(0,60)* | **112** *(0,53)* | **111** *(0,56)* | **97** *(0,63)* | **93** *(0,50)* | **108** *(0,53)* | **98** *(0,39)* | **89** *(0,45)* | **102** *(0,45)* | **102** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **95** *(0,72)* | **121** *(0,70)* | **118** *(0,68)* | **103** *(0,70)* | **89** *(0,64)* | **123** *(0,70)* | **109** *(0,47)* | **94** *(0,53)* | **118** *(0,53)* | |

**Observations :** Veau hétérozygote sans cornes, tendu dans le dessus, très bien racé avec une jolie gueule.
Points Forts Génomiques : CR 9 DM 9 AVel 9

**ACACIA** **N° Station : 29**

**FR 12 2603 3269** Case : 5

**Né le : 26/09/2025** **TabsRP2**

**Chez : GAEC DE MONEDIES**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PILOTE BEN<br>*FR 36 1551 0455*<br>Inscrip : TA RP2 | JODOKUS PP<br>*DE 05 3827 0692*<br>Inscrip : ETR_TA | **RR VS** | JUSTUS<br>*DE 00 0537 2051* | |
| | | | NIVEA<br>*DE 00 0535 7394* | |
| | ILOTTE BEN<br>*FR 36 1537 4522*<br>Inscrip : TA RP2 | **RR** | FISTON-BEN<br>*FR 36 1540 1605* | **RR VS** |
| | | | ELOTTE-BEN<br>*FR 36 1531 0165* | |
| SUPERBE<br>*FR 12 2203 9896*<br>Inscrip : TA PS | LUDERE<br>*FR 22 4674 2865*<br>Inscrip : TabsPS | **RR VS** | ATLAS<br>*FR 19 3208 6811* | **RRE VS** |
| | | | ETOILE.TD<br>*FR 22 4674 2230* | **RRE** |
| | JOLIE<br>*FR 12 1403 0887*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | CAMEOS<br>*FR 24 2450 7604* | **RRE M** |
| | | | CAPUCINE<br>*FR 12 0708 9370* | **RRE** |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** *(0,41)* | **103** *(0,43)* | **89** *(0,45)* | **98** *(0,47)* | **90** *(0,30)* | **91** *(0,30)* | **97** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **94%** | Poids fin le 12/10/2026 | **535 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **83%** | GMQ en contrôle | **940 g** | Ouv. Pelvienne | **77%** |
| Apt. Fonctionnelles | **76%** | PAT à 400 Jours | **553 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **45 kg (p)** | *100 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 98** | **DS : 99** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1192 g** | *97 % él.* | Note d'état au sevrage | | **8 / 10** |
| PAT 210 jours | **338 kg** | *107 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1384 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **90** *(0,98)* | **107** *(0,97)* | **109** *(0,95)* | **106** *(0,97)* | **97** *(0,93)* | **105** *(0,97)* | **90** *(0,60)* | **92** *(0,68)* | **99** *(0,68)* | |
| Mère *(CD)* | 37 ms | 352 js *(3)* | **103** *(0,56)* | **100** *(0,50)* | **107** *(0,49)* | **95** *(0,55)* | **102** *(0,44)* | **106** *(0,50)* | **90** *(0,34)* | **101** *(0,39)* | **104** *(0,39)* | **106** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **99** *(0,72)* | **104** *(0,70)* | **122** *(0,69)* | **95** *(0,71)* | **102** *(0,66)* | **116** *(0,70)* | **80** *(0,50)* | **95** *(0,56)* | **108** *(0,56)* | |

**Observations :** Veau mixte hétérozygote sans cornes, fin d'os.
Points Forts Génomiques : CR 9 DM 10+

**ALEXANDRE** **N° Station : 30**

**FR 34 2600 6009** Case : 3

**Né le : 26/09/2025**

**Chez : GAEC BACCOU**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEK | **RRE VS** | ERWIN | **RRE VS** | BANCO | **RR VS** |
| *FR 43 1702 0140* | | *FR 19 3349 1519* | | *FR 12 0609 2687* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | VEDETTE | **RR** |
| | | | | *FR 19 3194 9413* | |
| | | DOLCEVITA | **RR** | BARON | |
| | | *FR 43 0800 8781* | | *FR 87 0084 0977* | |
| | | Inscrip : TA PS | | VALSE | **RR** |
| | | | | *FR 43 0400 6112* | |
| TARAMA | | OMAN | | MICA | |
| *FR 34 2300 3009* | | *FR 81 6012 9227* | | *FR 81 6019 6581* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | LOUISE | |
| | | | | *FR 81 6019 6550* | |
| | | PALERME | | FLAMBO REP | **RRE VS** |
| | | *FR 34 2012 0199* | | *FR 57 0380 1886* | |
| | | Inscrip : TA PS | | LIANE | |
| | | | | *FR 34 1600 6099* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **104** *(0,43)* | **120** *(0,45)* | **95** *(0,47)* | **108** *(0,47)* | **103** *(0,33)* | **95** *(0,33)* | **108** *(0,33)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **119%** | Poids fin le 12/10/2026 | **578 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **89%** | GMQ en contrôle | **1357 g** | Ouv. Pelvienne | **94%** |
| Apt. Fonctionnelles | **95%** | PAT à 400 Jours | **604 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **44 kg (p)** | *107 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 111** | **DS : 82** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1233 g** | *100 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **333 kg** | *103 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1414 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **98** *(0,97)* | **102** *(0,95)* | **119** *(0,93)* | **102** *(0,95)* | **98** *(0,90)* | **113** *(0,95)* | **98** *(0,62)* | **110** *(0,71)* | **120** *(0,71)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | *(1)* | **95** *(0,53)* | **98** *(0,47)* | **107** *(0,43)* | **100** *(0,51)* | **102** *(0,36)* | **100** *(0,47)* | **107** *(0,16)* | **100** *(0,23)* | **102** *(0,23)* | **107** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **96** *(0,70)* | **105** *(0,69)* | **115** *(0,67)* | **106** *(0,69)* | **91** *(0,63)* | **111** *(0,69)* | **105** *(0,48)* | **100** *(0,54)* | **111** *(0,54)* | |

**Observations :** Veau mixte avec un très gros quartier arrière, ouvert au bassin, bien racé avec une belle gueule.
Points Forts Génomiques : FN 8 DM 9

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ARTISAN** **N° Station : 31**

**FR 12 2605 7521** Case : 3

**Né le : 28/09/2025** **TabsRP2**

**Chez : EARL DE CANDADES**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | |
|---|---|---|---|
| JEROME<br>*FR 87 2872 1683*<br>Inscrip : TA RP2 | HIBOU<br>*FR 87 5873 0864*<br>Inscrip : TA RP2 | DECOR DP<br>*FR 23 0920 8200* | |
| | | ESPAGNE<br>*FR 87 5873 0647* | |
| | UCHE<br>*FR 87 2872 0611*<br>Inscrip : TA PS | JAMAIS<br>*FR 81 9413 4033* | **RRE VS** |
| | | REGION<br>*FR 87 2872 0312* | |
| TORNADE<br>*FR 12 2314 8705*<br>Inscrip : TA RP2 | NEXILIA PP<br>*FR 19 4022 8957*<br>Inscrip : TA RP2 | CN REX PP<br>*DE 00 0537 8641* | |
| | | ILIANE PO<br>*FR 19 3629 0348* | |
| | PAULINE **RRE**<br>*FR 12 1917 3073*<br>Inscrip : TA RP2 | LOUIS16 PP<br>*FR 19 3906 6856* | **RR JB** |
| | | ISIS<br>*FR 12 1405 0847* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **97** *(0,44)* | **91** *(0,45)* | **102** *(0,47)* | **90** *(0,49)* | **97** *(0,33)* | **107** *(0,32)* | **100** *(0,33)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **92%** | Poids fin le 12/10/2026 | **554 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **117%** | GMQ en contrôle | **1238 g** | Ouv. Pelvienne | **107%** |
| Apt. Fonctionnelles | **88%** | PAT à 400 Jours | **580 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **44 kg (p)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 90** | **DS : 91** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1517 g** | *104 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **371 kg** | *98 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1376 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **99** *(0,98)* | **101** *(0,98)* | **101** *(0,96)* | **106** *(0,98)* | **92** *(0,95)* | **101** *(0,98)* | **95** *(0,75)* | **103** *(0,81)* | **103** *(0,81)* | |
| Mère *(CD)* | 37 ms | 345 js *(2)* | **99** *(0,58)* | **100** *(0,51)* | **98** *(0,49)* | **98** *(0,56)* | **102** *(0,44)* | **98** *(0,51)* | **100** *(0,30)* | **96** *(0,34)* | **95** *(0,34)* | **94** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **96** *(0,72)* | **102** *(0,71)* | **104** *(0,69)* | **107** *(0,71)* | **97** *(0,66)* | **102** *(0,71)* | **108** *(0,52)* | **103** *(0,58)* | **106** *(0,58)* | |

**Observations :** Veau homozygote sans cornes, mixte long de corps avec une jolie gueule,
un bon bassin et une bonne attache de queue.
Points Forts Génomiques : AVel 8

**ATLAS**

**FR 48 2505 0658**

**Né le : 29/09/2025**

**Chez : GAEC DE PLAISANCE**

# RCV

**N° Station : 32**

Case : 6

Conseil d'utilisation : **P**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JT | **RRE M** | CAMEOS | **RRE M** | REMIX | **RRE M** |
| *FR 87 1031 1268* | | *FR 24 2450 7604* | | *FR 17 1762 6948* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | VELSEUSE | **RR** |
| | | | | *FR 24 2444 4531* | |
| | | FUSEE | **RRE** | NIMBUS-MN | **RRE VS** |
| | | *FR 87 1031 1102* | | *FR 57 9700 2842* | |
| | | Inscrip : TA PS | | CALECHE | **RRE** |
| | | | | *FR 87 1031 0762* | |
| PANTHERE | **RR** | NERVEUX | | IGOR | **RR VS** |
| *FR 48 2011 2452* | | *FR 12 1812 7703* | | *FR 12 1403 2842* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | BRINDILLE | **RR** |
| | | | | *FR 12 0708 4985* | |
| | | JONQUILLE | **RRE** | CAMEOS | **RRE M** |
| | | *FR 48 1503 0248* | | *FR 24 2450 7604* | |
| | | Inscrip : TA PS | | CANETTE | |
| | | | | *FR 48 0802 3208* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **104** | **121** | **85** | **113** | **104** | **98** | **102** |
| *(0,47)* | *(0,50)* | *(0,51)* | *(0,51)* | *(0,40)* | *(0,39)* | *(0,40)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **109%** | Poids fin le 12/10/2026 | **535 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **74%** | GMQ en contrôle | **1345 g** | Ouv. Pelvienne | **90%** |
| Apt. Fonctionnelles | **95%** | PAT à 400 Jours | **565 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **45 kg (p)** | *105 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 102** | **DS : 105** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1133 g** | *91 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **302 kg** | *91 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1282 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS

LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **104** *(0,99)* | **104** *(0,99)* | **133** *(0,99)* | **87** *(0,99)* | **99** *(0,99)* | **125** *(0,99)* | **105** *(0,96)* | **101** *(0,97)* | **123** *(0,97)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 362 js *(5)* | **93** *(0,57)* | **108** *(0,50)* | **112** *(0,50)* | **110** *(0,58)* | **88** *(0,43)* | **110** *(0,50)* | **106** *(0,25)* | **100** *(0,34)* | **111** *(0,34)* | **112** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **98** *(0,71)* | **106** *(0,69)* | **120** *(0,68)* | **98** *(0,69)* | **100** *(0,65)* | **115** *(0,69)* | **112** *(0,53)* | **98** *(0,58)* | **114** *(0,58)* | |

**Observations :** Joli veau viande, fin d'os avec un joli quartier arrière.

Points Forts Génomiques : CR 8 DM 10+ AVel 10++

**ALADDIN**
**FR 31 0090 5852**
**Né le : 30/09/2025**
**Chez : GAEC DE CHAYROUX**

# RCV

**N° Station : 33**
Case : 4

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PYRRHUS *FR 43 1901 9838* Inscrip : TabsPS | **RR JB** | ERWIN *FR 19 3349 1519* Inscrip : TA PS | **RRE VS** | BANCO *FR 12 0609 2687* | **RR VS** |
| | | | | VEDETTE *FR 19 3194 9413* | **RR** |
| | | NENETTE *FR 43 1701 7808* Inscrip : TA PS | **RRE** | JOYEUX *FR 12 1518 2680* | **RRE VS** |
| | | | | ICONE *FR 43 1300 2096* | |
| SWITCH *FR 31 0076 1405* Inscrip : TA PS | | EWEK *FR 22 1911 4322* Inscrip : TabsPS | **RRE M** | CAPRICIEUX *FR 36 1501 8732* | |
| | | | | BARONNE *FR 22 1911 4119* | **RR** |
| | | HARDIE *FR 12 1200 1584* Inscrip : TA PS | **RR** | CRISTAL *FR 48 0603 7862* | |
| | | | | BALERINE *FR 12 0607 9344* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **112** *(0,45)* | **115** *(0,47)* | **95** *(0,49)* | **111** *(0,50)* | **94** *(0,37)* | **87** *(0,37)* | **104** *(0,37)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **116%** | Poids fin le 12/10/2026 | **608 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **101%** | GMQ en contrôle | **1488 g** | Ouv. Pelvienne | **88%** |
| Apt. Fonctionnelles | **91%** | PAT à 400 Jours | **642 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **44 kg (p)** | *105 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 106** | **DS : 113** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1467 g** | *119 % él.* | Note d'état au sevrage | | **5 / 10** |
| PAT 210 jours | **361 kg** | *115 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1498 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **98** *(0,99)* | **103** *(0,99)* | **119** *(0,97)* | **104** *(0,98)* | **91** *(0,96)* | **114** *(0,99)* | **97** *(0,61)* | **103** *(0,66)* | **114** *(0,66)* | |
| Mère (g) *(CD)* | 35 ms | 377 js *(2)* | **102** *(0,81)* | **103** *(0,77)* | **115** *(0,69)* | **96** *(0,71)* | **93** *(0,66)* | **112** *(0,77)* | **93** *(0,58)* | **108** *(0,65)* | **117** *(0,65)* | **117** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **96** *(0,80)* | **111** *(0,78)* | **114** *(0,75)* | **109** *(0,78)* | **85** *(0,72)* | **115** *(0,78)* | **91** *(0,51)* | **104** *(0,57)* | **117** *(0,57)* | |

**Observations :** Veau mixte avec un excellent bassin, clair de robe, bien tendu dans son dos.
Points Forts Génomiques : DM 9 ALait 10+

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ALBATROS** **N° Station : 34**

**FR 31 0090 5853** Case : 2

**Né le : 30/09/2025**

**Chez : GAEC DE CHAYROUX**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LETIPRINCE | **RRE M** | CHATELAIN | **RR M** | ON DIT | **RRE M** |
| *FR 19 3906 4219* | | *FR 12 0809 9630* | | *FR 36 1506 9746* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | URANE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 0409 8377* | |
| | | FICELLE | **RRE** | ATLAS | **RRE VS** |
| | | *FR 19 3404 7242* | | *FR 19 3208 6811* | |
| | | Inscrip : TA PS | | ABEILLE | **RR** |
| | | | | *FR 19 3230 6321* | |
| SIBERIE | | HALED MN | **RRE VS** | DANUBE | **RJ** |
| *FR 31 0076 1400* | | *FR 81 6025 3413* | | *FR 23 0864 5590* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | DAPHNIE | **RR** |
| | | | | *FR 81 2607 9569* | |
| | | LISETTE | | GRENOBLE | **RCV** |
| | | *FR 12 1600 3744* | | *FR 81 6017 2078* | |
| | | Inscrip : TA PS | | VEDETTE | |
| | | | | *FR 12 0509 8006* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **110** *(0,44)* | **103** *(0,46)* | **113** *(0,48)* | **100** *(0,49)* | **100** *(0,35)* | **95** *(0,35)* | **95** *(0,35)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **80%** | Poids fin le 12/10/2026 | **592 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **114%** | GMQ en contrôle | **1179 g** | Ouv. Pelvienne | **106%** |
| Apt. Fonctionnelles | **91%** | PAT à 400 Jours | **619 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **46 kg (p)** | *109 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 103** **DS : 110** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1492 g** | *122 % él.* | Note d'état au sevrage | **5 / 10** |
| PAT 210 jours | **370 kg** | *118 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | **1526 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **100** *(0,99)* | **106** *(0,99)* | **112** *(0,99)* | **106** *(0,99)* | **94** *(0,98)* | **113** *(0,99)* | **79** *(0,79)* | **97** *(0,83)* | **106** *(0,83)* | |
| Mère (g) *(CD)* | 36 ms | 368 js *(2)* | **101** *(0,81)* | **94** *(0,77)* | **101** *(0,69)* | **93** *(0,71)* | **94** *(0,66)* | **96** *(0,77)* | **101** *(0,57)* | **111** *(0,64)* | **106** *(0,64)* | **102** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **92** *(0,80)* | **118** *(0,78)* | **109** *(0,75)* | **117** *(0,78)* | **83** *(0,72)* | **115** *(0,78)* | **93** *(0,54)* | **101** *(0,60)* | **116** *(0,60)* | |

**Observations :** Veau mixte grandissant, puissant avec un joli bassin.
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 8 ALait 8

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ASTERIX**
**FR 12 2603 3273**
**Né le : 02/10/2025**
**Chez : GAEC DE MONEDIES**

# RCV

**N° Station : 35**
Case : 5
**TabsRP2**
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SKANDAR PO | **RR JB** | NARNIA | | GALON | **RR VS** |
| *FR 86 2114 1413* | | *FR 87 2089 3162* | | *FR 19 3401 2683* | |
| Inscrip : TabsRP2 | | Inscrip : TA RP2 | | ELANCER | **RRE** |
| | | | | *FR 87 2089 1347* | |
| | | LIZA | | DAHAIR | **RRE M** |
| | | *FR 86 1554 5326* | | *FR 19 3299 2030* | |
| | | Inscrip : TA PS | | HIZA | |
| | | | | *FR 86 1258 2965* | |
| RUSTINE | **RR** | NERWIN SC | | ERWIN | **RRE VS** |
| *FR 12 2121 8823* | | *FR 43 1701 9078* | | *FR 19 3349 1519* | |
| Inscrip : TA RP2 | | Inscrip : TA RP2 | | ETOILE | |
| | | | | *FR 43 4104 6256* | |
| | | NOUGATINE | **RR** | EPINAL | **RCV** |
| | | *FR 12 1701 7567* | | *FR 81 2701 0928* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FLORE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 1115 9847* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** *(0,43)* | **114** *(0,45)* | **99** *(0,46)* | **101** *(0,48)* | **102** *(0,32)* | **97** *(0,32)* | **110** *(0,32)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **116%** | Poids fin le 12/10/2026 | **560 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **92%** | GMQ en contrôle | **1190 g** | Ouv. Pelvienne | **101%** |
| Apt. Fonctionnelles | **99%** | PAT à 400 Jours | **590 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **52 kg (p)** | *113 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 103** | **DS : 91** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1217 g** | *102 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **346 kg** | *108 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1402 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **95** *(0,97)* | **113** *(0,95)* | **114** *(0,92)* | **107** *(0,94)* | **88** *(0,88)* | **116** *(0,95)* | **104** *(0,53)* | **96** *(0,59)* | **112** *(0,59)* | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 367 js *(4)* | **96** *(0,59)* | **104** *(0,52)* | **109** *(0,50)* | **107** *(0,57)* | **87** *(0,44)* | **107** *(0,52)* | **101** *(0,30)* | **99** *(0,37)* | **106** *(0,37)* | **113** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **90** *(0,80)* | **110** *(0,78)* | **116** *(0,75)* | **108** *(0,78)* | **81** *(0,71)* | **112** *(0,78)* | **103** *(0,47)* | **96** *(0,53)* | **110** *(0,53)* | |

**Observations :** Veau mixte hétérozygote sans cornes avec un très bon bassin, profond et puissant.
Points Forts Génomiques : CR 10 DM 10

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**AIGLE**
**FR 12 2612 4814**
**Né le : 04/10/2025**
**Chez : GAEC DES PRIMEVERES**

# RCV

**N° Station : 36**
Case : 5

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOVIS<br>*FR 12 2304 3459*<br>Inscrip : TA PS | | MISTRAL<br>*FR 12 1701 5117*<br>Inscrip : TabsPS | **RRE VS** | CHATELAIN<br>*FR 12 0809 9630* | **RR M** |
| | | | | DIAMS<br>*FR 12 0907 5403* | **RRE** |
| | | NOVA<br>*FR 12 1810 6241*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | CAMEOS<br>*FR 24 2450 7604* | **RRE M** |
| | | | | GENIALE<br>*FR 12 1206 2107* | **RR** |
| PIE<br>*FR 12 2013 4383*<br>Inscrip : TA PS | **RR** | LAGAFFE<br>*FR 12 1612 7808*<br>Inscrip : TA PS | | OZEUS<br>*FR 15 1912 7770* | **RRE QM** |
| | | | | HORIA<br>*FR 12 1303 8718* | **RR** |
| | | MESANGE<br>*FR 12 1701 5173*<br>Inscrip : TA PS | | BAVARDAGE<br>*FR 22 5777 3618* | **RRE M** |
| | | | | GIROUETTE<br>*FR 12 1206 2103* | **RRE** |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **121** *(0,40)* | **115** *(0,42)* | **98** *(0,44)* | **114** *(0,45)* | **113** *(0,30)* | **88** *(0,30)* | **108** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **116%** | Poids fin le 12/10/2026 | **610 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **98%** | GMQ en contrôle | **1714 g** | Ouv. Pelvienne | **93%** |
| Apt. Fonctionnelles | **129%** | PAT à 400 Jours | **656 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **44 kg (p)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 111** | **DS : 122** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1242 g** | *106 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **329 kg** | *107 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1460 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | | | | | | | | | | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 363 js *(5)* | **93** *(0,60)* | **98** *(0,54)* | **105** *(0,54)* | **104** *(0,61)* | **100** *(0,49)* | **98** *(0,54)* | **97** *(0,34)* | **117** *(0,41)* | **114** *(0,41)* | **110** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **92** *(0,80)* | **112** *(0,77)* | **115** *(0,74)* | **113** *(0,77)* | **93** *(0,70)* | **115** *(0,77)* | **105** *(0,46)* | **113** *(0,53)* | **126** *(0,53)* | |

**Observations :** Très bon veau mixte viande large dans son bassin, bonne culotte, profond et épais dans son dessus
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 10 AVel 8 ALait 10+

**ATLAS**

**FR 15 4604 4919**

**Né le : 05/10/2025**

**Chez : GAEC DE L ESPOIR**

# RCV

**N° Station : 38**

Case : 3

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPRITZ | **RR VS** | OCTOBRE | **RRE VS** | GOLD | **RRE VS** |
| *FR 19 4466 7596* | | *FR 19 4103 7862* | | *FR 19 3401 1845* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | JUSTICE | |
| | | | | *FR 19 3735 7148* | |
| | | LENA | **RRE** | FABIAN | |
| | | *FR 19 3803 4840* | | *FR 19 3349 2561* | |
| | | Inscrip : TA PS | | CELESTE | **RRE** |
| | | | | *FR 19 3289 1611* | |
| OISELLE | **RR** | JOSH | **RR VS** | GALA | |
| *FR 15 3903 6951* | | *FR 23 1512 8038* | | *FR 23 1139 0880* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | FICELLE | **RR** |
| | | | | *FR 23 1126 4973* | |
| | | JENA | **RRE** | CAMEOS | **RRE M** |
| | | *FR 15 3503 2947* | | *FR 24 2450 7604* | |
| | | Inscrip : TA PS | | CARTOUCHE | |
| | | | | *FR 15 2811 7357* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **106** | **107** | **108** | **103** | **102** | **103** | **96** |
| *(0,42)* | *(0,44)* | *(0,46)* | *(0,47)* | *(0,32)* | *(0,32)* | *(0,32)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **92%** | Poids fin le 12/10/2026 | **573 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **126%** | GMQ en contrôle | **1250 g** | Ouv. Pelvienne | **106%** |
| Apt. Fonctionnelles | **99%** | PAT à 400 Jours | **608 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **52 kg (e)** | *108 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 99** | **DS : 110** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1467 g** | *115 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **367 kg** | *111 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1444 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **104** *(0,97)* | **107** *(0,97)* | **107** *(0,94)* | **114** *(0,96)* | **93** *(0,91)* | **114** *(0,97)* | **102** *(0,54)* | **101** *(0,60)* | **111** *(0,60)* | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 372 js *(6)* | **94** *(0,57)* | **111** *(0,51)* | **113** *(0,51)* | **103** *(0,59)* | **102** *(0,45)* | **112** *(0,51)* | **98** *(0,28)* | **99** *(0,37)* | **113** *(0,37)* | **108** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **101** *(0,71)* | **107** *(0,69)* | **104** *(0,67)* | **109** *(0,69)* | **104** *(0,64)* | **109** *(0,69)* | **101** *(0,46)* | **105** *(0,52)* | **112** *(0,52)* | |

**Observations :** Veau mixte avec du volume et un bassin régulier.
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 8 FOS 9 AVel 9

**ALADIN**
**FR 12 2602 4522**
**Né le : 08/10/2025**
**Chez : GAEC DES VALLEES**

# RCV

**N° Station : 39**
Case : 6
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGOR | **RR VS** | FRANKLIN | **RCV** | COLUCHE | **RJ** |
| *FR 12 1403 2842* | | *FR 12 1105 6351* | | *FR 35 6642 2628* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TA PS | | VAROISE | **RRE** |
| | | | | *FR 12 0507 9108* | |
| | | ECOSSE | | BASALTE | |
| | | *FR 12 1009 4217* | | *FR 12 0609 6836* | |
| | | Inscrip : TI PS | | ALSACE | |
| | | | | *FR 12 0549 9224* | |
| TULIPE | | HALED MN | **RRE VS** | DANUBE | **RJ** |
| *FR 12 2201 0263* | | *FR 81 6025 3413* | | *FR 23 0864 5590* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | DAPHNIE | **RR** |
| | | | | *FR 81 2607 9569* | |
| | | MAMINETTE | | CHATELAIN | **RR M** |
| | | *FR 12 1701 6630* | | *FR 12 0809 9630* | |
| | | Inscrip : TA PS | | GELULLE | |
| | | | | *FR 12 1206 3355* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** *(0,48)* | **116** *(0,51)* | **100** *(0,52)* | **113** *(0,52)* | **93** *(0,41)* | **95** *(0,40)* | **90** *(0,41)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **111%** | Poids fin le 12/10/2026 | **536 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **89%** | GMQ en contrôle | **976 g** | Ouv. Pelvienne | **98%** |
| Apt. Fonctionnelles | **88%** | PAT à 400 Jours | **566 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **45 kg (p)** | *105 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 103** | **DS : 99** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1267 g** | *107 % él.* | Note d'état au sevrage | | **5 / 10** |
| PAT 210 jours | **353 kg** | *118 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1435 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | **98** *(0,99)* | **106** *(0,98)* | **105** *(0,97)* | **114** *(0,98)* | **98** *(0,96)* | **108** *(0,98)* | **97** *(0,84)* | **109** *(0,90)* | **114** *(0,90)* | |
| Mère *(CD)* | 32 ms | 387 js *(3)* | **100** *(0,57)* | **106** *(0,51)* | **105** *(0,49)* | **105** *(0,56)* | **88** *(0,44)* | **108** *(0,51)* | **94** *(0,32)* | **103** *(0,37)* | **109** *(0,37)* | **110** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **106** *(0,72)* | **114** *(0,71)* | **122** *(0,69)* | **103** *(0,71)* | **92** *(0,66)* | **128** *(0,71)* | **94** *(0,53)* | **107** *(0,59)* | **128** *(0,59)* | |

**Observations :** Veau mixte viande avec un bon bassin, fin d'os.
Points Forts Génomiques : FN 8 CR 8 DM 9 ALait 9

**ANIS** **N° Station : 40**

**FR 12 2612 4821** Case : 5

**Né le : 10/10/2025**

**Chez : GAEC DES PRIMEVERES**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TONIWER<br>*FR 12 2224 5531*<br>Inscrip : TA PS | ONIWER<br>*FR 43 1803 9457*<br>Inscrip : TabsPS | **RR JB** | ERWIN<br>*FR 19 3349 1519* | **RRE VS** |
| | | | GARGOTE<br>*FR 43 1195 1798* | **RRE** |
| | ONDINE<br>*FR 12 1903 8515*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | GIVAY<br>*FR 12 1201 0101* | **RRE M** |
| | | | INDE<br>*FR 12 1408 3312* | |
| SUCRETTE<br>*FR 12 2212 1109*<br>Inscrip : TA PS | JANGADA<br>*FR 12 1401 8518*<br>Inscrip : TabsPS | **RR JB** | EXELLEN.TD<br>*FR 22 4674 2288* | **Espoir** |
| | | | ENCLUME<br>*FR 12 1008 3748* | **RRE** |
| | MELBA<br>*FR 12 1701 5171*<br>Inscrip : TA PS | | EDDY<br>*FR 19 3351 9332* | **RR VS** |
| | | | FRAISE<br>*FR 12 1111 2423* | **RRE** |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **107** *(0,41)* | **111** *(0,42)* | **98** *(0,45)* | **116** *(0,46)* | **102** *(0,31)* | **90** *(0,31)* | **101** *(0,31)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **95%** | Poids fin le 12/10/2026 | **511 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **92%** | GMQ en contrôle | **1548 g** | Ouv. Pelvienne | **82%** |
| Apt. Fonctionnelles | **103%** | PAT à 400 Jours | **562 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **41 kg (e)** | *98 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 107** | **DS : 113** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1233 g** | *107 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **312 kg** | *105 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1201 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **101** *(0,88)* | **109** *(0,84)* | **115** *(0,80)* | **114** *(0,84)* | **93** *(0,76)* | **118** *(0,84)* | **106** *(0,51)* | **108** *(0,57)* | **122** *(0,57)* | |
| Mère *(CD)* | 37 ms | 351 js *(3)* | **103** *(0,59)* | **97** *(0,54)* | **110** *(0,53)* | **96** *(0,58)* | **101** *(0,48)* | **106** *(0,54)* | **97** *(0,34)* | **105** *(0,40)* | **108** *(0,40)* | |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **108** *(0,80)* | **102** *(0,77)* | **112** *(0,74)* | **106** *(0,77)* | **101** *(0,70)* | **115** *(0,77)* | **101** *(0,46)* | **114** *(0,53)* | **122** *(0,53)* | |

**Observations :** Veau mixte très fin d'os et bien racé.
Utilisable sur génisses.
Points Forts Génomiques : FN 10+ DM 8 ALait 9

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**APOLON**
**FR 65 1869 4792**
**Né le : 10/10/2025**
**Chez : GAEC DU COL DE LINGOUS**

# RCV

**N° Station : 41**
Case : 4

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec le père en l'absence du test avec la mère*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| POUMBA | **RRE M** | *FR 23 2011 9311* | ENGY | **RRE VS** | ULTRABO MN **RRE VS** *FR 36 1504 4712* |
| | | Inscrip : TabsPS | | | CEDILLE **RRE** *FR 12 0709 3789* |
| | | | LINETTE | | ICARE *FR 23 1314 1146* |
| | | | *FR 23 1686 0452* | | EPINETTE *FR 23 0925 4930* |
| | | | Inscrip : TA PS | | |
| RASTAGUIRL | **RR** | *FR 65 1524 0453* | OCTOPUSSY | **Espoir** | IRTO **RR VS** *FR 12 1313 8819* |
| | | Inscrip : TA PS | *FR 12 1805 7246* | | IMAGINE **RR** *FR 12 1310 8154* |
| | | | Inscrip : TabsPS | | |
| | | | JAMAIQUE | **RR** | FROUFROU **RR VS** *FR 19 3425 9109* |
| | | | *FR 65 1032 4229* | | FARANDOLE *FR 65 0641 0141* |
| | | | Inscrip : TA PS | | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **95** *(0,45)* | **111** *(0,48)* | **97** *(0,50)* | **99** *(0,50)* | **105** *(0,38)* | **98** *(0,38)* | **94** *(0,38)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **109%** | Poids fin le 12/10/2026 | **530 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **105%** | GMQ en contrôle | **1298 g** | Ouv. Pelvienne | **93%** |
| Apt. Fonctionnelles | **107%** | PAT à 400 Jours | **573 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **--** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **50 kg (e)** | *111 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 93** | **DS : 91** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1250 g** | *100 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **349 kg** | *107 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1311 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS

LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **95** *(0,99)* | **104** *(0,99)* | **111** *(0,99)* | **110** *(0,99)* | **97** *(0,99)* | **108** *(0,99)* | **107** *(0,68)* | **118** *(0,73)* | **124** *(0,73)* | |
| Mère *(CD)* | 38 ms | 329 js *(4)* | **101** *(0,49)* | **99** *(0,42)* | **101** *(0,43)* | **100** *(0,50)* | **98** *(0,37)* | **101** *(0,42)* | **96** *(0,23)* | **108** *(0,31)* | **106** *(0,31)* | **112** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **92** *(0,72)* | **106** *(0,70)* | **106** *(0,68)* | **111** *(0,70)* | **97** *(0,65)* | **104** *(0,70)* | **104** *(0,50)* | **110** *(0,56)* | **114** *(0,56)* | |

**Observations :** Veau mixte élégant, très tendu dans son dessus avec un bon quartier arrière large et long.
Très bonne finesse d'os.
Points Forts Génomiques : CR 8 DS 9 AVel 8 ALait 10+

**AMIDON** **N° Station : 42**

**FR 81 6057 6381** Case : 3

**Né le : 10/10/2025**

**Chez : GAEC NG BLANC**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| THOT | **RCV** | ORGUEIL | **RRE VS** | JOYEUX **RRE VS** *FR 19 3701 4049* |
| *FR 19 4658 8747* | | *FR 19 4119 6029* | | HAVANE *FR 19 3620 3703* |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | |
| | | NOUT | **RRE** | CAMEOS **RRE M** *FR 24 2450 7604* |
| | | *FR 19 4120 7885* | | ISIS *FR 19 3603 7309* |
| | | Inscrip : TA PS | | |
| RESINE | | L ARGENT | | VOILIER MN **RRE VS** *FR 54 5464 1593* |
| *FR 81 6011 1881* | | *FR 09 1529 8557* | | BABYLONE *FR 12 0709 8475* |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | |
| | | HERIKA | | EMPIRE *FR 12 1009 2064* |
| | | *FR 46 5033 5413* | | AGLAE *FR 46 5033 5074* |
| | | Inscrip : TA PS | | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **102** *(0,34)* | **95** *(0,40)* | **101** *(0,41)* | **99** *(0,36)* | **104** *(0,34)* | **105** *(0,34)* | **95** *(0,34)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **62%** | Poids fin le 12/10/2026 | **524 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **126%** | GMQ en contrôle | **1310 g** | Ouv. Pelvienne | **107%** |
| Apt. Fonctionnelles | **110%** | PAT à 400 Jours | **567 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **44 kg (c)** | *98 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 109** | **DS : 99** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1433 g** | *102 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **343 kg** | *95 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1307 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **97** *(0,83)* | **103** *(0,84)* | **119** *(0,80)* | **97** *(0,83)* | **96** *(0,76)* | **112** *(0,84)* | **91** *(0,51)* | **93** *(0,58)* | **105** *(0,58)* | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | 373 js *(4)* | **100** *(0,57)* | **100** *(0,51)* | **96** *(0,50)* | **107** *(0,57)* | **110** *(0,44)* | **98** *(0,51)* | **102** *(0,29)* | **100** *(0,37)* | **98** *(0,37)* | **100** |

**Observations :** Veau mixte grandissant fin d'os.
Points Forts Génomiques : FOS 8

**ACE** **N° Station : 43**

**FR 81 6055 6864** Case : 5

**Né le : 10/10/2025**

**Chez : GAEC ROUQUETTE 81 FM**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TARNAIS | **RR VS** | MERCURE MN | **RRE VS** | FESTIN | **RR VS** |
| *FR 15 4308 5320* | | *FR 23 1713 2949* | | *LU 29 8929 481* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | GLORIA | **RR** |
| | | | | *FR 23 1285 7809* | |
| | | OZUNA | | LOOPING | |
| | | *FR 15 3901 6249* | | *FR 15 3607 2326* | |
| | | Inscrip : TA PS | | FARANDOLE | |
| | | | | *FR 15 3127 8608* | |
| TAIGA | | MAJESTIC | **Espoir** | GAROU | **RR VS** |
| *FR 81 6005 3829* | | *FR 57 0623 1001* | | *FR 15 3123 7547* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | FLIPPINE | |
| | | | | *FR 57 0377 2929* | |
| | | MONIE | | HEBREU | |
| | | *FR 81 6007 6177* | | *FR 35 6642 3149* | |
| | | Inscrip : TA PS | | HOLIE | |
| | | | | *FR 81 6033 3434* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92** *(0,41)* | **92** *(0,42)* | **106** *(0,45)* | **90** *(0,46)* | **102** *(0,30)* | **106** *(0,30)* | **96** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **69%** | Poids fin le 12/10/2026 | **504 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **105%** | GMQ en contrôle | **893 g** | Ouv. Pelvienne | **109%** |
| Apt. Fonctionnelles | **107%** | PAT à 400 Jours | **533 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **-** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **43 kg (e)** *100 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 93** | **DS : 93** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1200 g** *111 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **336 kg** *121 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1364 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **100** *(0,92)* | **109** *(0,90)* | **122** *(0,86)* | **107** *(0,89)* | **102** *(0,82)* | **121** *(0,90)* | **104** *(0,52)* | **100** *(0,60)* | **119** *(0,60)* | |
| Mère *(CD)* | 37 ms | *(1)* | **97** *(0,54)* | **103** *(0,48)* | **92** *(0,45)* | **107** *(0,53)* | **95** *(0,40)* | **96** *(0,48)* | **105** *(0,23)* | **99** *(0,30)* | **97** *(0,30)* | **94** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **98** *(0,72)* | **97** *(0,70)* | **102** *(0,67)* | **100** *(0,70)* | **102** *(0,64)* | **98** *(0,70)* | **101** *(0,46)* | **104** *(0,53)* | **102** *(0,53)* | |

**Observations :** Veau régulier dans son ensemble et fin d'os.
Points Forts Génomiques : DS 8 FOS 8 AVel 10 OP 9

**ANTIBIO** **N° Station : 44**

**FR 81 6055 6866** Case : 5

**Né le : 13/10/2025** **TabsRP2**

**Chez : GAEC ROUQUETTE 81 FM**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | |
|---|---|---|---|
| TAXI 23P<br>*FR 23 2385 3324*<br>Inscrip : TA RP2 | MAGE TD<br>*FR 22 4674 3042*<br>Inscrip : TabsPS | AMIRAL **RR VS**<br>*FR 23 0557 5399* | |
| | | IROLE TD **RR**<br>*FR 22 4674 2705* | |
| | NISSAN P<br>*FR 23 1888 8154*<br>Inscrip : TA RP2 | JILLUMINE<br>*FR 23 1511 5867* | |
| | | JEEP<br>*FR 23 1511 5875* | |
| SERINGUE<br>*FR 81 6008 1981*<br>Inscrip : TA PS | HUSKY **RR VS**<br>*FR 81 6033 3460*<br>Inscrip : TA RP1 | CAILLOU<br>*FR 87 5952 0677* | |
| | | BUZY<br>*FR 81 2420 7845* | |
| | AIGUILLE<br>*FR 81 2314 6722*<br>Inscrip : TA PS | ON DIT **RRE M**<br>*FR 36 1506 9746* | |
| | | RIVALE<br>*FR 81 2134 1878* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **99** *(0,39)* | **99** *(0,42)* | **96** *(0,44)* | **101** *(0,45)* | **98** *(0,30)* | **110** *(0,30)* | **96** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **83%** | Poids fin le 12/10/2026 | **525 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **92%** | GMQ en contrôle | **1024 g** | Ouv. Pelvienne | **113%** |
| Apt. Fonctionnelles | **99%** | PAT à 400 Jours | **562 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **46 kg (e)** | *102 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 103** | **DS : 91** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1275 g** | *113 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **337 kg** | *116 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1404 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | **103** *(0,84)* | | | | | | | | | |
| Mère *(CD)* | 30 ms | 346 js *(4)* | **97** *(0,57)* | **105** *(0,50)* | **104** *(0,48)* | **94** *(0,56)* | **103** *(0,42)* | **103** *(0,50)* | **103** *(0,24)* | **97** *(0,32)* | **102** *(0,32)* | **101** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **104** *(0,68)* | **111** *(0,66)* | **107** *(0,64)* | **95** *(0,66)* | **93** *(0,60)* | **114** *(0,66)* | **97** *(0,44)* | **100** *(0,51)* | **112** *(0,51)* | |

**Observations :** Veau hétérozygote sans cornes, mixte régulier, profond et fin d'os.
Points Forts Génomiques : OP 8

**ACACIA P**
**FR 48 2604 6942**
**Né le : 15/10/2025**
**Chez : VAYSSIER CHLOE**

# RCV

**N° Station : 45**
Case : 5
**TabsRP2**
Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TICKET<br>*FR 48 2302 1893*<br>Inscrip : TabsPS | ROCK<br>*FR 19 4309 1288*<br>Inscrip : TabsPS | **RR VS** | FUSCHIA<br>*FR 19 3348 2945* | **RRE VS** |
| | | | HALMA<br>*FR 19 3606 2233* | **RRE** |
| | POESIE<br>*FR 48 2005 1629*<br>Inscrip : TA PS | **RR** | LEGO<br>*FR 12 1611 8563* | **RCV** |
| | | | MAGIE<br>*FR 48 1705 1451* | **RR** |
| TONNETTE P<br>*FR 48 2305 1761*<br>Inscrip : TA RP2 | NESONO PP<br>*FR 87 4460 2856*<br>Inscrip : TabsRP2 | **RR JB** | JENSUIS PP<br>*FR 12 1515 0355* | **RR JB** |
| | | | FERVENTE<br>*FR 87 4460 1951* | |
| | LOLONETTE<br>*FR 48 1602 4114*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | BAVARDAGE<br>*FR 22 5777 3618* | **RRE M** |
| | | | FONFONETTE<br>*FR 48 1003 3813* | **RR** |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **114** *(0,40)* | **107** *(0,41)* | **97** *(0,44)* | **112** *(0,44)* | **98** *(0,30)* | **104** *(0,30)* | **99** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **95%** | Poids fin le 12/10/2026 | **570 kg** | Note d'état | **8/10** |
| Dév. Squelettique | **108%** | GMQ en contrôle | **1536 g** | Ouv. Pelvienne | **113%** |
| Apt. Fonctionnelles | **99%** | PAT à 400 Jours | **628 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **44 kg (c)** | *100 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 95** | **DS : 91** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1475 g** | *119 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **357 kg** | *109 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1428 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | | | | | | | | | | |
| Mère *(CD)* | 35 ms | *(1)* | **100** *(0,51)* | **114** *(0,50)* | **104** *(0,47)* | **108** *(0,54)* | **93** *(0,43)* | **113** *(0,50)* | **102** *(0,35)* | **104** *(0,37)* | **116** *(0,37)* | **114** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **100** *(0,67)* | **113** *(0,65)* | **116** *(0,63)* | **106** *(0,65)* | **78** *(0,60)* | **120** *(0,65)* | **101** *(0,45)* | **101** *(0,51)* | **119** *(0,51)* | |

**Observations :** Veau mixte hétérozygote sans cornes avec du volume, une bonne tenu de dos avec de la longueur.
Points Forts Génomiques : FN 8 CR 9 DM 10+

**ASTERIX** **N° Station : 46**

**FR 48 2604 0686** Case : 6

**Né le : 18/10/2025**

**Chez : GAEC DE PLAISANCE**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PITCHOU | **RR VB** | HUSSAC | **RRE VB** | ECLAIR | **RR VS** |
| *FR 19 4305 8548* | | *FR 19 3490 0096* | | *FR 19 3342 2694* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TA PS | | PIVOINE | **RRE** |
| | | | | *FR 19 3073 8710* | |
| | | HINDY | | 2711 | |
| | | *FR 19 3614 3458* | | *FR 19 3258 2711* | |
| | | Inscrip : TA PS | | PASTELLE | |
| | | | | *FR 19 3074 8618* | |
| NIPONE | **RR** | GRIZZLY | | BUFFALO | |
| *FR 48 1804 2297* | | *FR 48 1103 3569* | | *FR 48 0703 5443* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TabsPS | | UTOPIE | |
| | | | | *FR 48 0401 9860* | |
| | | IRIKA | | GEANT | **RRE VS** |
| | | *FR 48 1401 0212* | | *FR 48 1201 8621* | |
| | | Inscrip : TA PS | | ANISETTE | |
| | | | | *FR 48 0620 3067* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **112** *(0,45)* | **120** *(0,47)* | **84** *(0,49)* | **119** *(0,50)* | **97** *(0,36)* | **95** *(0,36)* | **93** *(0,36)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **111%** | Poids fin le 12/10/2026 | **625 kg** | Note d'état | **9/10** |
| Dév. Squelettique | **80%** | GMQ en contrôle | **1643 g** | Ouv. Pelvienne | **99%** |
| Apt. Fonctionnelles | **84%** | PAT à 400 Jours | **692 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **=** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **46 kg (p)** | *107 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 106** | **DS : 105** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1308 g** | *102 % él.* | Note d'état au sevrage | | **6 / 10** |
| PAT 210 jours | **365 kg** | *110 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1604 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **100** *(0,97)* | **107** *(0,95)* | **121** *(0,92)* | **90** *(0,95)* | **94** *(0,89)* | **117** *(0,95)* | **96** *(0,62)* | **100** *(0,68)* | **116** *(0,68)* | |
| Mère *(CD)* | 36 ms | 366 js *(6)* | **103** *(0,64)* | **107** *(0,52)* | **120** *(0,51)* | **93** *(0,60)* | **95** *(0,43)* | **119** *(0,52)* | **98** *(0,26)* | **93** *(0,36)* | **110** *(0,36)* | **113** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **107** *(0,81)* | **111** *(0,78)* | **121** *(0,75)* | **98** *(0,78)* | **91** *(0,71)* | **125** *(0,78)* | **98** *(0,47)* | **96** *(0,54)* | **117** *(0,54)* | |

**Observations :** Très bon veau viande avec un bon quartier arrière et une culotte rebondi.
Propre frère de Tintignac à l'IA
Points Forts Génomiques : FN 8 DM 10+

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ANATOLE**
**FR 81 6062 6091**
**Né le : 29/10/2025**
**Chez : ASSIER NICOLE**

# RCV

**N° Station : 47**
Case : 6

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TANGUY<br>*FR 81 6015 3113*<br>Inscrip : TA PS | | LOUSTIC MN<br>*FR 35 5480 7799*<br>Inscrip : TabsPS | **RR VS** | HERON<br>*FR 35 5480 7637* | **RR VS** |
| | | | | GACHETTE<br>*FR 35 5480 7574* | **RRE** |
| | | NOELLIE<br>*FR 81 6016 8557*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | GENTIL<br>*FR 12 1124 7485* | **RR VS** |
| | | | | ETOURDIE<br>*FR 12 1008 5591* | **RRE** |
| LIDIA<br>*FR 81 6019 6574*<br>Inscrip : TA PS | **RR** | ICEBERG<br>*FR 19 3613 9364*<br>Inscrip : TabsPS | **RJ** | ELEPHANT<br>*FR 87 4454 1008* | **RR VS** |
| | | | | CADENCE<br>*FR 19 3263 7796* | **RR** |
| | | ETOURDIE<br>*FR 12 1008 5591*<br>Inscrip : TA PS | **RRE** | COCO<br>*FR 57 0364 9744* | **RRE VS** |
| | | | | AZALEE<br>*FR 12 0607 9006* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **103** *(0,39)* | **102** *(0,42)* | **102** *(0,44)* | **106** *(0,44)* | **94** *(0,31)* | **98** *(0,31)* | **98** *(0,31)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **109%** | Poids fin le 12/10/2026 | **518 kg** | Note d'état | **7/10** |
| Dév. Squelettique | **89%** | GMQ en contrôle | **1238 g** | Ouv. Pelvienne | **95%** |
| Apt. Fonctionnelles | **84%** | PAT à 400 Jours | **582 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **+** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **43 kg (e)** | *93 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 102** | **DS : 74** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1525 g** | *100 % él.* | Note d'état au sevrage | | **7 / 10** |
| PAT 210 jours | **368 kg** | *94 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1405 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS

LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père *(CD)* | | | **97** *(0,82)* | | | | | | | | | |
| Mère (g) *(CD)* | 33 ms | 377 js *(8)* | **101** *(0,80)* | **99** *(0,77)* | **102** *(0,76)* | **96** *(0,79)* | **105** *(0,72)* | **101** *(0,77)* | **98** *(0,56)* | **100** *(0,64)* | **100** *(0,64)* | **107** |
| Animal (CD)<br>Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **100** *(0,71)* | **101** *(0,69)* | **94** *(0,67)* | **102** *(0,69)* | **97** *(0,63)* | **97** *(0,69)* | **98** *(0,48)* | **97** *(0,55)* | **95** *(0,55)* | |

**Observations :** Veau mixte viande épais, large dans son bassin et profond.
Points Forts Génomiques : FN 8

**GELIOC** **Série : 261** Le : 22/10/2026

**ATHOS**
**FR 12 2512 5357**
**Né le : 06/11/2025**
**Chez : GAEC DES MILLE COLLINES**

# RCV

**N° Station : 48**
Case : 6

Conseil d'utilisation : **M**

## GÉNÉALOGIE

*Compatible avec les parents*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUSTAL | **RRE M** | GRENACHE | **RR M** | TASTEVIN | **RRE M** |
| *FR 19 4209 0736* | | *FR 19 3514 1686* | | *FR 33 3002 1849* | |
| Inscrip : TabsPS | | Inscrip : TabsPS | | DULCINEE | **RR** |
| | | | | *FR 19 3291 9962* | |
| | | LIBERTINE | | OZEUS | **RRE QM** |
| | | *FR 19 3905 0532* | | *FR 15 1912 7770* | |
| | | Inscrip : TA PS | | HUPPE | |
| | | | | *FR 19 3606 4010* | |
| RONCE | | IRISTAR | **RRE VS** | COBRA. | **RR VS** |
| *FR 12 2003 4933* | | *FR 12 1301 9884* | | *FR 22 4674 2054* | |
| Inscrip : TA PS | | Inscrip : TA PS | | CREOLE | |
| | | | | *FR 12 0709 7738* | |
| | | HERBE | | VIRAGE | **RR VS** |
| | | *FR 12 1201 8787* | | *FR 12 0408 6679* | |
| | | Inscrip : TA PS | | PATURE | |
| | | | | *FR 12 9906 6861* | |

## INDEX DE VALEUR GÉNÉTIQUE APRÈS CONTRÔLE EN STATION (CD)

| CR | DM | DS | IABV | AF | OP | QR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **105** *(0,39)* | **108** *(0,41)* | **97** *(0,43)* | **100** *(0,45)* | **101** *(0,30)* | **101** *(0,30)* | **95** *(0,30)* |

## PERFORMANCES RÉALISÉES EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dév. Musculaire | **108%** | Poids fin le 12/10/2026 | **502 kg** | Note d'état | **6/10** |
| Dév. Squelettique | **105%** | GMQ en contrôle | **1393 g** | Ouv. Pelvienne | **99%** |
| Apt. Fonctionnelles | **107%** | PAT à 400 Jours | **586 kg** | Haut. au garrot | **%** |
| Grosseurs Canons | **--** | | | | |

## PERFORMANCES AVANT CONTRÔLE EN STATION

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids naissance | **50 kg (e)** | *111 % él.* | Pointage sevrage (% série) | **DM : 90** | **DS : 107** |
| GMQ 0 - 120 jours | **1192 g** | *97 % él.* | Note d'état au sevrage | | **5 / 10** |
| PAT 210 jours | **307 kg** | *92 % él.* | GMQ naissance - déb. contrôle | | **1309 g** |

## INDEX DE VALEURS GÉNÉTIQUES IBOVAL DES PARENTS LI.PF.26.1

| | Âge 1er vêlage | IVV (nb) | IFNAIS | CRsev | DMsev | DSsev | FOSsev | ISEVR | AVel | ALait | IVMAT | ISU Note Globale Morpho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Père (g) *(CD)* | | | **105** *(0,97)* | **98** *(0,96)* | **110** *(0,92)* | **96** *(0,94)* | **105** *(0,89)* | **108** *(0,96)* | **89** *(0,63)* | **113** *(0,69)* | **115** *(0,69)* | |
| Mère *(CD)* | 29 ms | 363 js *(4)* | **96** *(0,58)* | **103** *(0,50)* | **102** *(0,48)* | **100** *(0,56)* | **104** *(0,42)* | **101** *(0,50)* | **98** *(0,27)* | **93** *(0,33)* | **96** *(0,33)* | **101** |
| Animal (CD) Calcul 2027_01 *16/10/2026* | | | **91** *(0,72)* | **107** *(0,70)* | **113** *(0,68)* | **100** *(0,70)* | **103** *(0,65)* | **108** *(0,70)* | **96** *(0,50)* | **104** *(0,56)* | **113** *(0,56)* | |

**Observations :** Veau mixte, fin d'os tendu dans le dos élégant, et épais dans le filet.
Utilisable sur génisses.
Points Forts Génomiques : CR 8 DM 9 FOS 9 OP 8

# Description de la morphologie des veaux
## (exprimée en comparaison aux contemporains du groupe)

***Groupe de contemporains N°1 pointé le 15/10/2026***

| Tag | DEE | LAD | ARC | LAC | EPD | LOC | DM % | GRC | LOD | LOB | LAH | DEV | DS % | LAT | LAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | + | = | - | - | + | = | 102 | - | - | - | - | = | 90 | = | - | |
| 2 | = | = | + + | + | = | - | 103 | - | = | = | + | = | 102 | = | = | |
| 3 | - | - - | - - | - - | - - | - - | 71 | = | + + | + | - - | + | 118 | - | - | |
| 4 | - | - | = | - | = | - | 91 | = | + | + | - | + | 115 | = | = | |
| 5 | = | = | + | = | = | = | 102 | - | - | - - | = | - - | 74 | = | - | |
| 6 | + | + | + | + | + | + | 114 | - | - | = | + | - | 93 | + | + | |
| 7 | = | = | + | = | + | = | 106 | - | + | + | = | + | 115 | = | + | |
| 8 | = | = | = | + | = | + | 103 | = | - | - | + | - | 90 | + | + | |
| 9 | = | = | - | + | = | - | 97 | + + | + + | + + | + | + + | 136 | + | + | |
| 10 | + | = | - | = | = | - | 97 | + | - | = | - | = | 93 | = | = | |
| 11 | + | + | + | = | + | + | 112 | - | - | = | = | = | 96 | = | = | |
| 12 | - | - | + | = | = | + + | 102 | - | + | + | + | + | 115 | = | - | |
| 13 | - | - | = | = | = | = | 94 | - | = | + | = | + | 108 | = | - | |
| 14 | + | + | + + | + | + + | + | 122 | - | = | = | = | = | 99 | = | = | |
| 15 | + | = | - | = | + | = | 103 | + + | - | - | = | - | 84 | = | = | |
| 16 | = | = | = | - | + | - | 98 | - | = | = | - | = | 96 | = | - | |
| 17 | + | + | + + | = | = | + | 109 | - | - | - | = | - | 87 | = | - | |
| 18 | - | - | + | = | - | + | 94 | = | - | - | - | = | 90 | - | - | |
| 19 | + | = | + | + | + | + | 112 | + | - | - | + | - - | 80 | + | + + | |
| 20 | = | - | - - | - | - | - | 83 | + | = | + | - - | = | 96 | = | - | |
| 21 | + | + | = | + + | + | = | 112 | - | - | = | + | - | 93 | + + | + | |
| 22 | - - - | - - | - | - - | - | - | 77 | - | + | + | - - | + | 115 | - | - | |
| 23 | - | - | = | + | = | + | 98 | + + | + + | + + | + | + + | 139 | + | + | |
| 25 | + | = | = | = | = | = | 102 | + | + | + | = | + | 111 | = | + | |
| 26 | = | - - | - | = | - | + | 91 | + + | = | + | = | + | 108 | + | = | |
| 28 | = | = | = | - | = | + | 98 | - | = | = | - - | = | 93 | - | - | |
| 29 | = | - | + | - | - | = | 92 | - | - | - | - | - | 84 | - | - | |
| 30 | + | + | + | + + | + | + | 117 | = | - | - | + | - | 90 | + + | + + | |
| 31 | = | - | = | - | - | = | 91 | = | + | + | - | + | 118 | = | = | |
| 32 | = | = | + | = | + | + | 108 | = | - | - | - | - - | 74 | = | = | |

DEE : Dessus d'épaule
LAD : Largeur du dos
ARC : Arrondi de culotte
LAC : Largeur de culotte
EPD : Epaisseur du dessus
LOC : Longueur de culotte

GRC : Grosseur des canons
LOD : Longueur de dessus
LOB : Longueur de bassin
LAH : Largeur aux hanches
DEV : Développement
LAT : Largeur aux trochanters
LAI : Largeur aux ischions

# Description de la morphologie des veaux
## (exprimée en comparaison aux contemporains du groupe)

***Groupe de contemporains N°2 pointé le 15/10/2026***

| Tag | DEE | LAD | ARC | LAC | EPD | LOC | DM % | GRC | LOD | LOB | LAH | DEV | DS % | LAT | LAI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **33** | + | + | + | + + | + | + | **118** | + | = | = | + | = | **100** | + | + | |
| **34** | - | - - | = | = | - | = | **81** | + | + | + | = | + | **112** | = | + | |
| **35** | + + | + | = | + | + | + | **118** | = | - | = | + | - | **91** | + | + | |
| **36** | = | + | + | + + | + | + + | **118** | - | - | = | + | = | **97** | + | + | |
| **38** | = | = | - | = | = | - | **94** | - | + + | + + | = | + + | **124** | = | = | |
| **39** | + | + | + | + | + | = | **113** | = | - | = | = | - | **88** | = | + | |
| **40** | = | = | = | - | = | + | **97** | - | = | = | - - | = | **91** | - | - | |
| **41** | = | + | + + | = | + | = | **111** | - - | = | = | = | + | **103** | = | - | |
| **42** | - - | - - | - - | - - | - | - - | **64** | - | + + | + + | - - | + + | **124** | - - | - | |
| **43** | - - | - - | - | - - | - | - | **70** | - | + | = | - - | + | **103** | - - | - - | |
| **44** | - | - | = | - | - | + | **84** | = | - | = | - | = | **91** | = | - | |
| **45** | = | + | = | = | - | = | **97** | + | + | = | - | + | **106** | = | = | |
| **46** | + | + | + | + | = | + | **113** | = | - - | - - | = | - | **79** | = | - | |
| **47** | + | + | = | + | + | = | **111** | + | - | - | + | - | **88** | + | + | |
| **48** | = | + | + + | = | + | - | **110** | - - | = | = | = | + | **103** | = | = | |

DEE : Dessus d'épaule
LAD : Largeur du dos
ARC : Arrondi de culotte
LAC : Largeur de culotte
EPD : Epaisseur du dessus
LOC : Longueur de culotte

GRC : Grosseur des canons
LOD : Longueur de dessus
LOB : Longueur de bassin
LAH : Largeur aux hanches
DEV : Développement
LAT : Largeur aux trochanters
LAI : Largeur aux ischions